


?????????? ??? ???????

VL1 Alu-Leiterplatte Optimum Ø 33 mm

Пункт №: MAW448 / Бренд: [Mawa Design](#)



52,48 €

Звичайна ціна ~~58,31 €~~ (Ти врятуєш 5,83 €)

в т.ч. 19% ПДВ. в т.ч. Доставка

■ Термін доставки: 3 - 5 тижнів



Розміри / Технічні дані:

Приблизні розміри: діаметр головки 7,6 см, довжина 17,2 см

Адаптер: прожектор підходить для використання на 3-фазній доріжці PRO-06 і PRO-R6 Powergear.

?????????? ??? ???????

Джерело світла: світлодіод 12,7 Вт, Ra> 95, термін служби > 61000 годин / dim2warm LED 12 Вт, термін служби > 50000 годин

Колірна температура за бажанням:

2700 Кельвін теплий білий - 930 люмен

3000 Кельвін яскравий теплий білий - 980 люмен

4000 Кельвін нейтральний білий - 1100 люмен

1800 - 3000 Кельвін dim2warm, - 1045 люмен

Кут променя: 20° - 50°

Матеріал: алюміній з порошковим покриттям

Керування за бажанням:

1-10 вольт, регульоване на корпусі (поворотний потенціометр) (2700 - 3000 - 4000 Кельвін): 3-жильний кабель живлення

DALI з можливістю **регулювання** (2700 - 3000 - 4000 Кельвінів): Для 4- або 5-жильного кабелю живлення (кабель управління)!

Casambi-Bluetooth з **регулюванням яскравості** (2700 - 3000 - 4000 Кельвін): Керування світлом через додаток (3-жильний кабель живлення).

dim2warm DALI з **можливістю регулювання** (1800-3000 Кельвін): Для 4- або 5-жильного кабелю живлення (кабель керування)!

dim2warm Casambi-Bluetooth з **регулюванням** 1800-3000 Кельвін): Керування світлом через додаток (3-жильний кабель живлення).

Колір на вибір: Дивіться вибір кольорів

Особливість: Прожектор можна повертати на 365° і нахилити на 90

Дизайн: Jan Dinnebier & MAWA

Опис продукту

POWER SHOCKS wi4-str2-fe

Світильники Wittenberg 4.0 zoom доповнюють відому серію світильників тава універсальним рішенням для точного і гнучкого акцентного освітлення - ідеально підходить для житлових і комерційних приміщень, виставок, галерей і роздрібної торгівлі.

Простим поворотом фокусуючого кільця можна плавно регулювати кут променя в діапазоні від 20 до 50 градусів. Це означає, що об'єкти будь-яких форм і розмірів можуть бути ідеально освітлені. Світильники Wittenberg 4.0 zoom пропонують надзвичайно широкий спектр застосування - від цілеспрямованого акцентного освітлення до рівномірного освітлення площі - з максимальною якістю світла та ефективністю.

Світлова головка вражає великою, оптимально не відблискуючою поверхнею випромінювання світла і може повертатися на 90° і на 350°, забезпечуючи максимальну гнучкість при проектуванні освітлення.

Примітка: Вироби підходять для використання з 3-фазними треками PRO-06 і PRO-R6 Powergear.

?????????? ???? ???????

Доступні варіанти

Підключення

					
Фази можна вмикати/вимикати	1-10 В з можливістю регулювання на корпусі (+50,00 €)	Dali з можливістю регулювання яскравості (+50,00 €)	dim2warm DALI димер (+105,00 €)	Casambi Bluetooth-димер (+100,00 €)	dim2warm Bluetooth-димер (+155,00 €)

MAWA Колір

	
RAL 9016 білий матовий	RAL 9005 чорний матовий

Кельвін

?????????? ??? ????????

2700 Kelvin 2700	3000 Kelvin 3000	4000 Kelvin 4000
---	---	---