

Produktinformation

VONDOM Beleuchteter Loungetisch VELA - 100x100x30cm

Art-Nr.: VON298 / GTIN: 8412524155586 / Marke: [Vondom](#)




972,00 €

Regulärer Preis ~~1.080,00 €~~ (Sie sparen 108,00 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 3 - 5 Wochen



Produktinformation



VONDOM Farben & Bezüge 2026

VONDOM Bezüge Gruppe 1 - 2026

VONDOM Bezüge Gruppe 2 - 2026

VONDOM Bezüge Gruppe 1-2-3 & Infos - 2026

In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen Bezüge zur Auswahl an, die sich durch ihre besondere Pflegeleichtigkeit und Eignung für den Outdoor-Bereich auszeichnen. Diese Bezüge werden zu 90 % gewählt, da sie eine ideale Kombination aus Funktionalität, Haptik und Komfort bieten. Über das Merkmal "Vondom Bezug" können Sie Ihre Auswahl bequem treffen.

Natürlich bieten wir Ihnen auf Anfrage alle Bezüge der Vondom-Kollektion an. Diese Bezüge, die nicht in unserem Onlineshop zur Auswahl stehen, eignen sich besonders für den Einsatz in Regionen mit überwiegend sonnigem und trockenem Klima oder im Indoorbereich. Sie überzeugen durch ihre besonders luxuriöse Haptik, erfordern jedoch bei Verschmutzung meist einen höheren Pflegeaufwand.

VONDOM Farben Polypropylen-Produkte 2026

VONDOM Farben Polyethylen-Produkte 2026

Farb- und Materialmuster stellen wir Ihnen gerne kostenfrei zur Ansicht zur Verfügung. Der versicherte Rückversand erfolgt auf Ihre Kosten. Bei einem Einkauf erstatten wir Ihnen das Rückporto in voller Höhe. Wir bitten Sie, die Rücksendung der Muster innerhalb von 10 Tagen zu veranlassen, damit diese auch anderen Kunden zur Verfügung stehen.

Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca.: Breite 100cm, Höhe 30cm, Tiefe 100cm

Leuchtmittel: LED weiß 4000-4500 Kelvin oder vielfarbig 6500 Kelvin, 16-72 Watt max. je nach Modell, Netzgerät IN: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz

Varianten der Beleuchtung:

LED weiß, 4000 - 4500 Kelvin

LED-RGB Beleuchtung mit Fernbedienung

LED-RGB Beleuchtung mit Fernbedienung und Akku + Ladegerät. Ladezeit 4 Std., Betriebszeit 6 Std., 500 Zyklen

LED-RGB DMX Beleuchtung mit Fernbedienung (WIFI Access Point erforderlich)

LED-RGB DMX Beleuchtung mit Fernbedienung und Akku + Ladegerät. Ladezeit 4 Std., Betriebszeit 6 Std., 500 Zyklen (WIFI Access Point erforderlich)

Fernbedienung: Reichweite 10-15 Meter

Produktinformation

Schutzklasse: IP65

Kabelzuleitung: 3 Meter

Besonderheit:

Geeignet für den Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich

Sehr geeignet für den professionellen Einsatz in Gastronomie und Büro

UVI-widerstandsfähig. Faktor UV8, gleich 8.000 Sonnenstunden in Florida

Widerstandsfähig gegenüber Temperaturen (-60°C bis +80 °C)

Stoß- und verschleißfest. 100% wiederverwendbar

Lieferbares Zubehör: DMX Wireless Home WIFI Access Point

DMX Home WIFI ist ein Access-Point über den Sie alle VONDOM Produkte mit einem IOS oder Android Tablet oder Smartphone steuern können.

Sie können individuelle und spezielle Umgebungen erstellen. Steuern Sie die Entertainment Beleuchtung jedes Vondom Produktes wie z.B. Mobiliar, Pflanzgefäße und Leuchten einzeln oder in einer Gruppe.

Gerne beraten wir Sie ausführlich, rufen Sie uns an!

Weiteres Zubehör:

Abdeckplatte aus Glas

Schutzhülle imprägniert, Farbe grau, Wasser- Öl- und schmutzabweisend

Hinweis:

Bei dem Produktfoto (schwarz/weiß) handelt es sich um eine gerenderte Abbildung, die die Schönheit des Produkts und die Außenwirkung der Beleuchtung nicht darstellen kann. Gerne übersenden wir Ihnen auf Anfrage Imagefotos.

Design: Ramon Esteve

Produktbeschreibung

Vela-Kollektion, entworfen von Ramon Esteve für Vondom. Ziel dieser umfangreichen Outdoor-Möbel- und Pflanzentopfkollektion ist es, den Komfort und die Qualität von Innenmöbeln zu bieten, ohne ihre ursprünglichen Eigenschaften zu verlieren. Vela ist ein Modulsystem mit einem geometrischen Prismenelement, dessen Einzigartigkeit auf der Ausgewogenheit seiner Proportionen beruht. Die Elemente können miteinander kombiniert werden, um sich in jeden Raum zu integrieren. Ihre flachen Volumen erwecken den Eindruck, einige Zentimeter über dem Boden zu schweben, und wenn sie beleuchtet werden, verwandeln sie sich in Lichtarchitekturen. Es wird durch Rotationsformen aus linearem Polyethylen niedriger Dichte hergestellt. Es ist ein zu 100 % recycelbares Material, das extremen klimatischen Bedingungen von -60 °C bis 80 °C standhält, UV-beständig ist und dem Produkt Leichtigkeit verleiht. Vondom bietet diese Kollektion in mattierter, lackierter oder beleuchteter Ausführung an.

über Vondom

Vondom steht für einen modernen Lebensstil. Vondom In- & Outdoor-Möbel werden mit Leidenschaft für Menschen entworfen, die Innovation und Qualität schätzen – Menschen wie Sie, die Trends lieben und das Beste verlangen.

Produktinformation

Design im Fokus Design ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Mit jeder neuen Kollektion schaffen wir Räume voller Glamour und Einzigartigkeit. Vondom Möbel bringen Leben und Eleganz in jeden Raum, damit Sie das Leben in vollen Zügen genießen können.

Weltweite Designer Vondom Kollektionen entstehen in Zusammenarbeit mit internationalen Designern wie Fabio Novembre, Karim Rashid und vielen mehr. Ihre Leidenschaft für moderne Formen und Kultur macht jedes Möbelstück zu einem exklusiven Kunstwerk.

Nachhaltigkeit & Innovation Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei Vondom. Vondom forscht kontinuierlich an neuen Technologien und Materialien, um unsere Umwelt zu schützen. Dieses Wissen teilt Vondom in Workshops, Ausstellungen und Events weltweit.

Globaler Erfolg Vondom ist in über 120 Ländern vertreten, mit Flagship-Stores und Showrooms auf der ganzen Welt, darunter in Valencia, Miami, Los Angeles und Shanghai.

VONDOM Material & Pflege

Reinigung:

Zur Säuberung der Möbel empfehlen wir den gelegentlichen Gebrauch von Haushaltsfettlösern. Benutzen Sie auf keinen Fall Schleifmittel oder ätzende Lösungen!

- 1- Pulverisieren Sie mit Fettentferner die Oberfläche.
- 2- Reiben Sie dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch die Oberfläche ab.
- 3- Säubern Sie dann die Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger z.B. von KÄRCHER oder KRÄNZLE.
- 4- Lassen Sie diese anschließend an der freien Luft trocknen.

Lackierte VONDOM-Produkte sind ein echter Blickfang. Sie verleihen Oberflächen ein unvergleichlich hochwertiges Aussehen.

In Bezug auf den Außenbereich sind lackierte VONDOM-Produkte jedoch nur bedingt geeignet. In Regionen mit großen Temperaturschwankungen kann das Grundmaterial (Polyethylen) bei thermischer Belastung minimal ausdehnen oder zusammenziehen. Dies könnte zu feinen Haarrissen und letztendlich zu Lackabsplitterungen führen.

Wenn Sie dennoch lackierte Produkte im Freien verwenden möchten, ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sollten lackierte Oberflächen nicht mit Wasserdruck gereinigt werden. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Scheuermitteln oder ätzenden Lösungen! Stattdessen empfehlen wir, alle zwei bis drei Monate Karosseriewachs aufzutragen, um Kratzer zu verhindern.

Bitte beachten Sie, dass Schäden an der Lackoberfläche, die durch thermische Belastungen im Freien verursacht werden, nicht als berechtigter Reklamationsgrund betrachtet werden und daher nicht abgedeckt sind. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt jedoch bei Verwendung im Innenbereich vollständig erhalten.

Schutzhüllen:

Zum besseren Schutz der Möbel empfehlen wir, diese einzeln mit Schutzhüllen (Zubehör) abzudecken.

Vondom Schutzhüllen (Hussen) sind wasser- öl- und schmutzabweisend imprägniert und dienen dem Schutz des Möbelstückes. Dennoch eignen sie sich nicht zum dauerhaften Abdecken der Kissen, da sich Feuchtigkeit entlang der Hussen- Nähten ansammeln kann, die möglicherweise zur Stockfleckenbildung führt. Vor der Benutzung der Schutzhüllen sollten Möbelstück und Kissen grundsätzlich trocken sein. Bitte beachten Sie, dass die Schutzhüllen speziell auf Ihre Möbelstücke angepasst sind und ein

Produktinformation

passgenaues Platzieren erforderlich ist. Um die Luftzirkulation zu erhöhen, sind die Hussen nicht bodenlang gefertigt. Nass gewordene Hussen niemals verpacken oder zusammenfalten, sondern an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen. Verwenden Sie für die Reinigung der Husse einen weichen Lappen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Lösungsmittel sind für die Reinigung nicht geeignet, da diese die zu behandelnde Oberfläche angreifen und beschädigen oder verfärben können.

Materialeigenschaften:

Polypropylen:

Es handelt sich um ein thermoplastisches Polymer, das bei hohen Temperaturen flexibel ist, bis zu 150 °C ohne Verformung oder Zersetzung standhält und bei ausreichender Abkühlung aushärtet.

- Material: Polypropylen Glasfaser verstärkt mit UV-Stabilisator
- Verarbeitungsprozess: Injection Moulding
- Stoßresistent
- Leicht
- 100 % wiederverwertbar

Polyethylen:

Polyethylen ist einer der vielseitigsten Kunststoffe überhaupt und bietet gegenüber anderen Materialien zahlreiche Vorteile.

Material: LLDPE- Harz, lineares Polyäthylen von geringer Dichte. UL 94 HB

- Verarbeitungsprozess: Rotational Moulding - Rotationsgussverfahren
- UV - resistent, Faktor: UV8, 8 000 Sonnenstunden Floridas entsprechend
- Extrem temperaturbeständig (-60 bis -80 Grad Celsius)
- Stoßresistent
- Leicht
- Die Pflanztöpfe kann man zum Zweck der Entwässerung mit Leichtigkeit mehrfach durchbohren
- 100 % wiederverwertbar

Polycarbonat:

Polycarbonat ist eine Gruppe von Thermoplasten, die sich leicht bearbeiten, formen und thermoformen lassen. Es verfügt über eine hohe Bruch- und Schlagfestigkeit. Bei Vondom wird dieses Material im Spritzgussverfahren verarbeitet, mit der Absicht, Möbel mit komplexen geometrischen Formen zu schaffen, die keine anschließende Lackierung erfordern.

- Material: Polycarbonatharz, niedrige Viskosität, hohe Festigkeit
- Prozess: Spritzguss
- Stoßfest
- Leicht
- 100 % wiederverwertbar

Polyurethane:

Polyurethanschaum ist ein hochelastisches Material, das in der Möbelindustrie verwendet wird. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nach Wegnahme der Belastung sofort wieder seine ursprüngliche Form annimmt. Vondom verwendet die Kaltspritztechnik mit flexiblem Polyurethan mit Metallstrukturverstärkung im inneren. Das Ergebnis sind trendige Kollektionen für den Außen- und Innenbereich mit einer Vielzahl an Farben, Texturen und Polsterungen.

PMMA:

PMMA ist ein hochtransparentes thermoplastisches Polymer, das durch Polymerisation des Monomers Methylmethacrylat gewonnen

Produktinformation

wird. Aufgrund seiner hohen Transparenz, Ästhetik und Kratzfestigkeit ist es ein ideales Material für die Integration von Innenbeleuchtung, um daraus eine zauberhafte Dekorationsleuchte zu machen.

Holz:

Vondom setzt auf organische Materialien wie Holz, die den Kollektionen eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Vondom verwendet drei Holzarten: Esche, Iroko und Teak. Ein Material, das die Schönheit der Umgebung, in der sie sich befinden, hervorhebt und sie in wundervolle Räume verwandelt, in denen wir uns fühlen, leben und genießen möchten.

Bezüge:

Vondom bietet Stoffe mit außergewöhnlicher Leistung, Haltbarkeit und Design. Sie sind so konzipiert, getestet und zugelassen, dass sie den härtesten Außenbedingungen standhalten. Durch schmutzabweisende Behandlung, Imprägnierung, UV-Beständigkeit, Kältebruch und Schimmelpilzbeständigkeit werden alle Anforderungen für den Außenbereich erfüllt.

Aluminium:

Aluminium ist ein Metall, das sich durch seine geringe Dichte und hohe Korrosions- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Außerdem ist es zu 100 % recycelbar. Vondom verwendet zwei Arten von Aluminium, AISI12 (EN AC-44100) und 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Beide Aluminiumteile sind mit Epoxid-Einbrennlack lackiert.

Dekton:

Dekton® ist ein sehr pflegeleichtes, langlebiges und äußerst widerstandsfähiges Material. Eigenschaften, die Schlüsselstücke der Vondom-Kollektionen perfektionieren. Durch den aufwändigen Herstellungsprozess entstehen feine, elegante Tischplatten aus einer Mischung von mehr als 20 natürlichen Mineralien, darunter Porzellan- und Quarzoberflächen der neuesten Generation.

Tischplatten HPL & HPL Solid Core:

Die Platten setzen sich aus verschiedenen Schichten von Pressspan mit einer thermogeschützten Harzschicht aus Melanin-Formaldehyd auf der Oberfläche und Phenol-Formaldehyd in der Innenschicht zusammen. Die Platten sind unter Hochdruck und hohen Temperaturen gepresst und sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Der Umleimer (die Kante) ist bei HPL generell schwarz, bei HPL Solid Core generell in Plattenfarbe. Die Stärke der Platte beträgt 10mm

Tischplatten Glas:

- 10 mm hitzebeständiges Glas.
- Stoßresistenz von Weichkörpern 2(B)2
- Widerstandsfähigkeit gegen abrupte Temperaturwechsel K 40
- Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Schnee, erlittene Dauerbelastung mm 10
- Schalldämpfung gegen direkten Fluglärm dB 34 (-1,-3)

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Produktinformation

Aktuelle Deals %




Unser Showroom in Rüsselsheim

Echte Projekte, echte Qualität





Material, Pflege & Zubehör

verfügbare Optionen

Stecker



			
EU	UK	USA	AUS

Beleuchtung


				
LED weiss	LED-RGB (+147,00 €)	LED-RGB WIFI (+262,00 €)	LED-RGB+Akku (+220,00 €)	LED-RGB WIFI+Akku (+304,00 €)

Glasplatte

Produktinformation

 nein	 weiß (+714,00 €)	 schwarz (+714,00 €)	 bronze (+714,00 €)
--	---	---	---

Schutzhülle

 nein	 ja (+420,00 €)
---	---

Pflegeprodukte

Produktinformation



nein



Oberflächenreiniger (+35,00 €)



Polsterreiniger (+95,00 €)



Oberfläche + Polster
(+120,00 €)