


CARAVITA Sonnenschirm AMALFI DUO 1 rund

Art-Nr.: CAR138 / Marke: [Caravita](#)




CARAVITA

4.279,50 €

Regulärer Preis ~~4.755,00 €~~ (Sie sparen 475,50 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 4 - 7 Wochen



Produktinformation

Abmessungen / Technische Daten:

Maße wahlweise ca.:

2 Schirmdächer je Ø 2,50 Meter

2 Schirmdächer je Ø 3,00 Meter

2 Schirmdächer je Ø 3,50 Meter

2 Schirmdächer je Ø 4,00 Meter

Mast: Mittelmast (High-Power-Mast) aus Aluminium, Ø 70x70mm, Wandstärke 4mm, 3-fach-verschweisst

Durchgangshöhe: 225cm

Abstand zwischen den Schirmen: 40 cm

Bedienung: Kurbelantrieb. 2 x Selbststoppende Seilwinde mit abnehmbarer Kurbel (Pro Schirm 1 Kurbel, 4 mm Edelstahlseil)

Besonderheit: Hohe Windstabilität durch massiven Mast und Kranz aus hochwertigem Aluminium

Gestänge / Mast- & Tuchfarbe: Siehe Farbauswahl

Tuchausführung wahlweise:

Acryl-Markisentuch: 100% Acryl 285-300g/m², Werbeaufdruck möglich

Acryl-Lumera: 100% Acryl 290g/m², Werbeaufdruck möglich

Acryl ProNature: 100 % Acryl 285 - 300 g/m²; mit Luftreinigungseffekt, Werbeaufdruck möglich

Tempoteststar FR: 100 % Polyester 300 g/m², Brandschutzzertifikat B1

Ferrari Precontraint 302: Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung 480 g/m², Brandschutzzertifikat B1, Werbeaufdruck möglich

Weitere Informationen zu den Tuchausführungen finden Sie im Bereich „Tuchfarben / Ausführungen“

Im Lieferumfang enthalten. Wetterschutzhülle aus PVC, hellgrau

Besonderheit: 5 Jahre Garantie (gemäß den CARAVITA Garantiebedingungen)

Bodenbefestigung AMALFI DUO 1 & 2

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Produktinformation

Bodenhülse BBK für Amalfi DUO 1

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen.

Erforderliches Fundament: 60 x 60 x 80 cm



Bodenhülse BBL für Amalfi DUO 1

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament: 60 x 60 x 80 cm



Bodenplatte BB für Amalfi DUO 1

Pulverbeschichtet, 70 x 70 x 1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer und Bohrungen zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 39 kg:



Anschraubfundament (Krinner) für Amalfi DUO 1

Länge 130 cm, Ø 14 cm. Feuerverzinktes Metallrohr mit Spiralgewinde zum Eindrehen in den Boden. Extrem standsicher.



Bodenhülse AQ für Amalfi DUO 2

Edelstahl-Bodenhülse 20cm lang zum Einbetonieren. Fundament 100 x 100 x 50 cm. Standardlösung für Betonfundamente.

Produktinformation



Bodenhülse AL für Amalfi DUO 2

Edelstahl-Bodenhülse 20cm lang zum Einbetonieren. Fundament 100 x 100 x 50 cm. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.



Plattenständer BOSTON für Amalfi DUO 2:


100 x 100 X 30 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Abdeckung.

bis zu 2 Schirmdächern je 3,00 x 3,00 Meter → Plattenständer BOSTON mit 24 Platten möglich


Über 6 Meter Gesamtbreite → Bodenhülse AQ oder AL erforderlich!

Optionen & Zubehör

Winddach und Windhaube:




Windhaube: Die angenähete Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind an und reduziert so die Windangriffsfläche.




Produktinformation

Winddach: Das Winddach unterscheidet sich durch ein zusätzliches Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine besondere Optik und erhöht die Windstabilität. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und ein Hitzestau wird vermieden.


Volant-Arten:



Ohne Volant: Moderne Interpretation des Sonnenschirms, zeitlos, reduziert.



Fließender Volant: Der Übergang vom Dach zum Volant ist ohne sichtbare Kante. Der Volant bewegt sich im Wind.



Angesetzter Volant: Am Übergang entsteht eine sichtbare Kante. Die Volants sind seitlich verbunden und bewegen sich dadurch weniger im Wind – ideal für Werbeschirme.




Wetterschutzhülle aus PVC (hellgrau)



Produktinformation

Wetterschutzhülle aus Acryl (In Tuchfarbe des Sonnenschirms)



Schubstange für Schutzhülle: Teleskopstange bis 5,5 Meter ausziehbar, zur einfachen Handhabung beim Überziehen der Schutzhülle.



Prallschutz für Schirmmast: Höhe 90 cm, Polsterstärke 4 cm, Befestigung mit Klettband. Für alle Sonnenschirme geeignet



Prallschutz für Plattenständer Passend für MONACO und DUBLIN



Rollensatz für Plattenständer: Passend für MONACO 4 + 8 und DUBLIN 8 + 16

Zubehör wie Heizstrahler, integrierte Strebenbeleuchtung und Motorantrieb finden Sie bei den Sonnenschirmen der BIG BEN Serie.

Produktbeschreibung

Ein Schirm - viele Möglichkeiten! Mit den neuen Duo- und Quadromasten kombinieren Sie bis zu vier Amalfi-Sonnenschirme an nur einem Mast! Verbinden Sie den Charme des klassischen Seitenmastschirms mit der Robustheit eines Großraumschirms.

Produktinformation

Mit einem Duomast können zwei Amalfi Sonnenschirme an ein und demselben Mast angebracht werden. Typ D1 verfügt über einen zentralen Mast mit zwei Seilwinden über die die beiden Schirmdächer unabhängig voneinander geöffnet werden können. Die robuste Konstruktion (Mastrohr 70x70x4mm) ist mit Bodenverankerung oder mit mobilem Standfuss lieferbar. Der Mast ist nicht drehbar.

Amalfi Classic Schirm

- Premium Markisentuch. Weitere Hightech-Outdoor-Tücher gegen Aufpreis erhältlich.
- Robustes Aluminiumgestell mit 50mm Mast (3mm Wandstärke) und 30x15x2mm Streben.
- Gestelle in allen RAL-Farben unserer Farbkarte ohne Aufpreis.
- Streben in Hochglanzoberfläche ohne Aufpreis möglich.
- Schlagfeste, UV-Stabilisierte Kunststoffkränze in weiß oder anthrazitgrau
- Inklusive grauer Polyesterschutzhülle

Amalfi Doppelmast für Amalfi Typ D1

- High-Power-Mast - 70x70mm Aluminium mit 4mm Wandstärke - 3-fach-verschweißt.
- Selbststoppende Seilwinden mit 4mm Edelstahlseil.
- Gestelle in allen RAL-Farben unserer Farbkarte ohne Aufpreis.
- Abnehmbare Edelstahlkurbel

Tuchfarben / Ausführungen

Premium Acryl-Markisentuch:

Der hochwertige Markisenstoff aus Acryl besteht aus 100 % spinndüsengefärbtem Markenacryl. Im Unterschied zur herkömmlichen Garnfärbung werden die Farbpigmente bereits während der Herstellung der einzelnen Fasern eingebracht. Dadurch entsteht ein besonders zuverlässiger Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, während die Farben langfristig intensiv und lichtecht bleiben.

Das robuste Acrylgewebe überzeugt zudem durch seine hohe Reißfestigkeit. Eine spezielle Schutzimprägnierung sorgt dafür, dass das Material schmutz- und wasserabweisend ist. Damit bietet es eine langlebige und bewährte Lösung für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Stoff-Spezifikationen

- Wasserdicht von 300 – 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Viele Tücher erhalten Sie auch in der Qualität All Weather. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Produktinformation

Mit Acryl ProNature präsentiert CARAVITA eine innovative Gewebevariante mit besonderem Mehrwert: Eine spezielle Veredelung trägt aktiv zur Verbesserung der Luftqualität bei. Durch einen photokatalytischen Prozess werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxide sowie organische Verbindungen reduziert – gleichzeitig werden unangenehme Gerüche neutralisiert.

So entsteht ein spürbarer Beitrag zu mehr nachhaltiger Lebensqualität im Außenbereich. In Bezug auf Strapazierfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und technische Eigenschaften entspricht Acryl ProNature dabei vollständig dem bewährten, klassischen Acryl-Gewebe.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Tempoteststar FR:

Die Stoffkollektion Tempoteststar von PÀRA besteht aus einem schwer entflammaren Gewebe und ist gemäß der anerkannten Brandschutzklasse B1 zertifiziert. Das hochwertige, zu 100 % spinndüsengefärbte Polyester ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.

- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 – 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC-beschichtete Sonnenschutzmembran zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Sie ist vollständig wasserundurchlässig und erfüllt zudem hohe Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit – Eigenschaften, die sich insbesondere im anspruchsvollen Außeneinsatz bewähren.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

über Caravita

CARAVITA gilt als führende Marke für hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel sowie als Synonym für Qualität und Design. Die edlen Großschirme schaffen mit Spannweiten bis zu sieben Metern Raum für alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten und halten dank einer außergewöhnlich robusten Konstruktion auch hohen Windlasten stand. Innovative Mechanismen öffnen jede Schirmgröße auch nach Jahren so leichtgängig wie am ersten Tag und sorgen für eine einfache und komfortable Handhabung. Handwerkliche Fertigung

Produktinformation

nach Maß zeichnet CARAVITA Sonnenschirme aus. Die komplette Auswahl an Tuch- und Gestängefarben lässt sich individuell kombinieren. Das garantiert – in Verbindung mit vielen anderen brillanten Extras – die Erfüllung höchster Ansprüche in Gastronomie, Hotellerie und im privaten Garten.

- Individuelles Design: Über 130 Stoff- und 200 Gestellfarben nach Kundenwunsch
- Langlebige Produkte: Durch hochwertige Aluminium- und Edelstahlbauteile
- Innovative Mechanik: Sorgt für leichtgängige Bedienung über Jahre hinweg
- Hohe Stabilität: Dank überdurchschnittlicher Wandstärke von Mast und Streben
- Sonderformen in Maßanfertigung mit dem Big Ben Freestyle

Der Lebensraum wächst hinaus ins Freie. Draußen essen, trinken, feiern, lachen oder arbeiten – der Individualität sind keine Grenzen gesetzt. Egal, ob auf dem privaten Balkon oder der gemütlichen Restaurant-Terrasse. Schon im Frühling, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen nach draußen locken, wollen die Menschen zusätzlichen Komfort genießen. Unverzichtbar für die Freizeit im Grünen sind durchdachte Trendprodukte im Bereich Sonnenschutz. Nur so werden neue Lieblingsplätze möglich und das Outdoor Living zum ganzjährigen Vergnügen.

- Sonnenschirme von der Stange? Nicht bei CARAVITA. Schließlich sind auch Ihre Anforderungen und Bedürfnisse ganz individuell. Deshalb ist jeder unserer Sonnenschirme eine Einzelanfertigung. Sehen Sie selbst, wie mit über 30 Jahren Erfahrung und viel Leidenschaft ein hochwertiger Schattenspende entsteht.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %

Unser Showroom in Rüsselsheim













Echte Projekte, echte Qualität

Material, Pflege & Zubehör











verfügbare Optionen

Schirmgröße / Volant











Produktinformation

 Ø 250cm / ohne Volant	 Ø 250cm / fließender Volant (+290,00 €)	 Ø 250cm / angesetzter Volant (+290,00 €)	 Ø 300cm / ohne Volant (+240,00 €)	 Ø 300cm / fließender Volant (+530,00 €)	 Ø 300cm / angesetzter Volant (+530,00 €)
 Ø 350cm / ohne Volant (+530,00 €)	 Ø 350cm / fließender Volant (+835,00 €)	 Ø 350cm / angesetzter Volant (+835,00 €)	 Ø 400cm / ohne Volant (+835,00 €)	 Ø 400cm / fließender Volant (+1.180,00 €)	 Ø 400cm / angesetzter Volant (+1.180,00 €)






Mast & Gestängefarbe

 RAL 9001	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9016	 RAL 9022	 RAL 1000
 RAL 1001	 RAL 1002	 RAL 1003	 RAL 1004	 RAL 1005	 RAL 1006
 RAL 1007	 RAL 1011	 RAL 1012	 RAL 1013	 RAL 1014	 RAL 1015


Produktinformation

 RAL 1016	 RAL 1017	 RAL 1018	 RAL 1019	 RAL 1020	 RAL 1021
 RAL 1023	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1028	 RAL 1032	 RAL 1033
 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001
 RAL 2002	 RAL 2003	 RAL 2004	 RAL 2009	 RAL 2010	 RAL 2011
 RAL 2012	 RAL 2013	 RAL 3000	 RAL 3001	 RAL 3002	 RAL 3003
 RAL 3004	 RAL 3005	 RAL 3007	 RAL 3009	 RAL 3011	 RAL 3012











Produktinformation

					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002
					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001

































Produktinformation

 RAL 7004	 RAL 7005	 RAL 7009	 RAL 7012	 RAL 7015	 RAL 7016
 RAL 8000	 RAL 8007	 RAL 8012			


























Caravita Tuchfarbe

 Acryl 2806	 Acryl 2807	 Acryl 2808	 Acryl 2809	 Acryl 2930	 Acryl 2931
 Acryl 2949	 Acryl 2959	 Acryl All Weather 4055	 Acryl 5300	 Acryl 5301	 Acryl 5302
 Acryl 5303	 Acryl 5304	 Acryl 5305	 Acryl 5306	 Acryl 5307	 Acryl 5308























Produktinformation

					
Acryl 5310	Acryl 5312	Acryl 5315	Acryl 5316	Acryl 5317	Acryl 5318
					
Acryl 5320	Acryl 5321	Acryl 5322	Acryl 5324	Acryl 5325	Acryl 5326
					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
















Produktinformation

 Acryl 6260	 Acryl 6310	 Acryl 6320	 Acryl 6370	 Acryl 6390	 Acryl 6400
 Acryl 6420	 Acryl 6450	 Acryl 6470	 Acryl 6490	 Acryl 6550	 Acryl 6590
 Acryl 6640	 Acryl 6670	 Acryl 6680	 Acryl 6690	 Acryl 6740	 Acryl 6800
 Acryl 6840	 Acryl 7020	 Acryl 7090	 Acryl 7170	 Acryl 7180	 Acryl 7190
 Acryl 7220	 Acryl 7230	 Acryl 7240	 Acryl 7290	 Acryl 7300	 Acryl 7310
 Acryl 7380	 Acryl 7400	 Acryl 7600	 Acryl 7610	 Acryl 7710	 Acryl 7730

Produktinformation


					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948
					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)

Produktinformation

 Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)	 Acryl ProNature Blanco (+360,00 €)	 Acryl ProNature Marfil (+360,00 €)
 Acryl ProNature Avena (+360,00 €)	 Acryl ProNature Siroco (+360,00 €)	 Acryl ProNature Apricot (+360,00 €)	 Acryl ProNature Chocolat (+360,00 €)	 Acryl ProNature Toast (+360,00 €)	 Acryl ProNature Cactus (+360,00 €)
 Acryl ProNature Shell (+360,00 €)	 Acryl ProNature Carbon (+360,00 €)	 Acryl ProNature Marino (+360,00 €)	 Acryl ProNature Ocean (+360,00 €)	 Acryl ProNature Anis (+360,00 €)	 Acryl ProNature Botella (+360,00 €)
 Acryl ProNature Amarillo (+360,00 €)	 Acryl ProNature Brasserie (+360,00 €)	 Acryl ProNature Gris (+360,00 €)	 Acryl ProNature Perla (+360,00 €)	 Acryl ProNature Piedra (+360,00 €)	 Acryl ProNature Negro (+360,00 €)

Bodenstand

Produktinformation



nein



Bodenhülse BBK
(+295,00 €)



Bodenhülse BBL
(+420,00 €)



BB Stahlplatte
lackiert (+670,00
€)



Anschraubfundament
(+845,00 €)



Boden -
Verankerung AQ
(+440,00 €)



Boden
Verankerung AL
(+665,00 €)



Boston 24
(+1.930,00 €)