

Produktinformation

CONMOTO Bioethanol Kamin TRAVELMATE

Art-Nr.: CON223 / GTIN: 4260476344367 / Marke: [Conmoto](#)



1.795,50 €

Regulärer Preis ~~1.995,00 €~~ (Sie sparen 199,50 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

 Lieferzeit: 2 - 3 Wochen



Produktinformation

Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca.: Breite 70cm, Höhe 50cm, Tiefe 20cm

Brennkammer: Edelstahl, Fassungsvermögen 1 Liter

Heizwert ca.: 1,74 bis 2,3 KW - Brenndauer ca. 3 Stunden, Flammgröße per Regler einstellbar

Korpus: Stahl schwarz hitzebeständig (bis 400°C) pulverbeschichtet RAL 8005

- Der Tragegriff erleichtert den Transport
- Brenndauer bis zu 3 Stunden
- Elegant versteckter Edelstahlschieber ermöglicht das Öffnen und Schließen des Tanks und die Regulierung der Flamme
- 2 abnehmbare Glasscheiben mit Magnetverschluss zum Befüllen des Tanks
- Tank zum Nachfüllen
- 1 L Fassvermögen Brennstoff
- Rauchfreier Abbrand
- nicht witterungsbeständig

Im Lieferumfang enthalten::

- 1 Stahlkorpus
- 1 Tenderflame-Tank
- 2 Glasscheiben
- 1 Trichter zur Befüllung des Tanks
- 1 Wildlederhandschuh
- 1 Flasche Bioethanol (Inhalt: 1 Liter)

Design: Studio Vertijet

Produktbeschreibung

Der schmale Kamin TRAVELMATE in Form eines tragbaren Koffers lässt sich an jedem gewünschten Ort drinnen wie draußen aufstellen. Der Tragegriff erleichtert den Transport. Zum Befüllen des Tanks und Anzünden wird die schützende Glasscheibe mit Magnetverschluss abgenommen. Der rauchfreie Kaminofen spendet mit einer Tankfüllung bis zu 3 Stunden schönsten Flammenspiel. Das Design stammt von Studio Vertijet und wurde 2008 mit dem Red Dot Award und dem Good Design Award ausgezeichnet.

Funktionsweise

Der traditionelle Holzkamin – geliebt und wärmespendend zu allen Zeiten. Das Haus mit einem knisternden Feuer zu heizen ist nichts Neues. Der Bioethanolkamin – eine Neuheit auf diesem Gebiet – gilt vielerorts als ebenbürtige Alternative zum Holzkamin. Wir meinen: Er ist sogar die bessere Alternative, denn er schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Man könnte auch sagen: Ein Ethanolkamin hat zahlreiche Vorteile.

Wirkungsgrad des Kamins mit Bioethanol oder Holz: Ein großer Vorteil des Ethanolkamins besteht darin, dass die Abwärme des

Produktinformation

Holzfeuers wegfällt. Statt größtenteils über den Schornstein zu verschwinden, geht die Wärme direkt in den Raum, in dem der Kamin steht, mit einem Wirkungsgrad von 100 %. Ein holzbefuerter Kamin hingegen hat nur einen Wirkungsgrad von 70 %. Der EthanolKamin von Vauni erzielt eine maximale Wärmeleistung von 2–3 kW. Die Wärme wird direkt und gezielt abgegeben und kann so als Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen dienen. In den meisten Fällen erzeugt ein Vauni genau die richtige Wärmemenge für eine gemütliche Zusatzheizung. Beim Ethanol-Brennstoff für den Vauni-Kamin ist der Heizwert fast viermal so hoch wie bei Holz. Somit ist ein EthanolKamin von Vauni bei gleicher Wärmemenge deutlich energieeffizienter als ein Holzkamin. Wer sich für einen EthanolKamin entscheidet, vermeidet außerdem die Klimabelastungen und Luftverschmutzungen, die durch Holzfeuer nicht nur in die nähere Umgebung, sondern bis zur Arktis gelangen können.

Kosten- und Zeitersparnis: Durch die richtige Wahl der Feuerstelle lassen sich weitere Kosten sparen. Wer sich für einen mit Ethanol betriebenen Kamin entscheidet, kauft lediglich den Kamin und den Brennstoff. Wenn Sie hingegen in einen Holzkamin investieren, muss zunächst eine Baugenehmigung für einen Schornstein eingeholt werden, dann müssen der Kamin und der Schornstein gekauft sowie eingebaut und abgenommen werden. Hinzu kommen die Kosten für die Kehrung und den regelmäßigen Holzkauf. Der Preis für den Einbau eines holzbefeuerten Kamins beträgt fast das 2,5-Fache des Preises für den Kauf und das einfache Aufstellen eines Vauni-Kamins. Außerdem spart man mit einem EthanolKamin Zeit und Platz. Es muss kein Holz gelagert werden, und das Feuer kann ohne Anzündwürfel, Zeitungspapier oder Ähnliches ganz einfach entzündet werden. Der EthanolKamin wärmt direkt mit hoher Leistung!

Bioethanol – ein Naturprodukt: Bioethanol ist für eine gemütliche Zusatzheizung nicht nur ein billigerer Brennstoff als Holz. Bioethanol ist außerdem ein sauberes und erneuerbares Naturprodukt. Das Heizen mit Ihrem Vauni-Kamin ist daher klima- und umweltneutral. Unsere Brennstoffe Vauni Ecoflame Premium und Vauni Ecoflame Supreme sind zu 100 % umweltfreundlich und erneuerbar. Das Bioethanol wird aus Kartoffeln, Getreide, Mais, Zellulose und ähnlichen Rohstoffen hergestellt. Der Verbrennungsprozess ist völlig sauber. Beim Heizen bilden sich nur äußerst geringe Mengen Kohlendioxid und Wasserdampf. Eigentlich wird nicht viel mehr Kohlendioxid abgegeben als beim Ausatmen. Wenn Sie mit einem Brennstoff von Vauni heizen, können Sie sicher sein, dass die Verbrennung ohne Ruß, Rauch oder Asche erfolgt. Deshalb benötigen die Kamine und Bioethanol-Brenner von Vauni keinen Schornstein – eine aktive Entscheidung für umweltfreundliches Heizen. Aber auch für einen Kamin mit hoher Leistung.

Ethanol – der Kamin mit der besten Leistung: Unter dem Strich lassen sich die Kosten für Ihre gemütliche Zusatzheizung pro Saison praktisch halbieren, wenn statt eines Holzkamins ein EthanolKamin zum Einsatz kommt. Mit einem BioethanolKamin von Vauni und Bioethanol als Brennstoff heizen Sie Ihre Zimmer innovativ und umweltfreundlich. Der EthanolKamin – genauso beliebt und wärmespendend wie der Holzkamin, besonders schonend zur Natur und zum Geldbeutel.

Bioethanol & Hinweise

Bio-Ethanol 96,6% in 1 Liter Flaschen:

Perfekt für Tischkamine. So unterschiedlich wie unsere Geschmäcker, sind Ethanol-Kamine mittlerweile in vielen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Die 1 Liter Flaschen sind perfekt für Gelegenheitsnutzer oder Erstnutzer, die sich mit ihrem Ethanol-Kamin oder unserem flüssigen Bioethanol Brennstoff vertraut machen möchten.

Wie lange reicht 1 Liter Bioethanol?

Wie lange der eigene Bioethanol Ofen mit einem Liter des Biokraftstoffs brennt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sowohl

- Umgebungstemperatur,
 - Wetterverhältnisse,
 - Flammengröße
 - als auch Zugluft
-

Produktinformation

beeinflussen die mögliche Länge der Brenndauer. Ein Liter kann bei hoch eingestellter Flamme für bis zu zwei Stunden reichen. Dabei spielt auch die Einfüllmenge eine wichtige Rolle. Je mehr Bio-Ethanol auf einmal eingefüllt wird, desto schneller brennt die Gesamtmenge ab. Umgekehrt hält das Feuer länger, wenn kleinere Mengen verwendet werden. So reichen zwei Liter für bis zu drei Stunden, ein Halber kann bei idealen Bedingungen aber auch bis zu anderthalb Stunden brennen. Bei starker Zugluft verkürzt sich die Brenndauer genau wie bei Holz oder Kohle.

Vollständige Verbrennung – keine unerwünschten Verbrennungseffekte wie Rauch oder unangenehmer Geruch und ebenfalls keine Verbrennungsrückstände wie Russ oder Asche.

Der hauptsächlich aus Bioalkohol bestehende Brennstoff Bioethanol verbrennt nahezu vollständig, ohne dabei Rauch oder Gerüche zu produzieren. Das bei der Verbrennung entstehende Gas (das auch vom Menschen ausgeatmete Kohlendioxid- und Wasserdampf-Gemisch) ist völlig unschädlich für den Menschen.

Zum normalen Lüften der Räume ist keine zusätzliche Lüftung notwendig.

Nach dem Betrieb eines Biokamins oder einer Bio-Feuerstelle sollte in Abhängigkeit der Raumtemperatur und dem Umstand von geöffneten oder geschlossenen Fenstern eine Abkühlzeit des Bioalkohols von ca. 10 - 20 Minuten berücksichtigt werden. Bei der erneuten Befüllung ist darauf zu achten, dass kein Ethanol neben den Kamin gegossen wird. Sollte doch einmal etwas daneben gehen, muss das Ethanol vor dem Entzünden des Kamins z.B. mit einem saugfähigen Küchenpapier entfernt werden. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, empfiehlt es sich in einem solchen Fall eine kurze Wartezeit einzuhalten, bis die Bioethanol Rückstände vollständig verdampft sind.

Die Verbrennung des Bioalkohols mit offener Flamme erfordert eine möglichst regelmäßige Luftzufuhr (eine leistungsfähige Raumlüftung). In Wohneinheiten (mit kleinerer Kubatur) genügt ein leicht geöffnetes Fenster.

Ein Bioalkohol Kamin bedarf keiner Genehmigung durch den Schornsteinfeger oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen oder baulicher Veränderungen. Ein Bioalkohol Kamin kann also völlig unabhängig von den häuslichen Gegebenheiten in jedem Raum des Hauses oder der Wohnung aufgestellt und betrieben werden.

über Conmoto

Conmoto Designmöbel

In Anlehnung an ein Zeitmaß, wie es von Komponisten genutzt wird, beschreibt „CONMOTO“ das Tempo eines musikalischen Satzes und bedeutet „in Bewegung“. Es transportiert den Anspruch an die Dynamik und Entwicklung des Unternehmens, welche sich auf treffende Weise im Unternehmensclaim Soundful Living wiederfindet.

Im Jahr 1997 gründete Johannes Wagner CONMOTO. Sein erstes Produkt: Kaminbestecke aus Edelstahl. Sein Ziel war es ein Besteck zu bieten, dass funktional und zugleich schön ist.

Das Sortiment und der Tätigkeitsbereich von CONMOTO hat sich in den letzten 20 Jahren stark erweitert. CONMOTO hat nicht nur die Zusammenarbeit mit renommierten Designern ausgebaut und produziert hochwertigste Designmöbel für den In- und Outdoor-Bereich, seit einigen Jahren ist das Unternehmen auch im Projektbereich tätig und entwickelt ganzheitliche Raumkonzepte für Großkunden von The Ritz Carlton über Rolls Royce bis zu Borussia Mönchengladbach. Seit 2019 gehört dem Unternehmen eine eigene Manufaktur bei Münster in der ein großer Anteil der eigenen Produkte gefertigt wird.

Produktinformation

Seinem Ziel und seiner Philosophie Funktionalität mit Schönheit zu vereinen ist Johannes Wagner – Gründer und Geschäftsführer von CONMOTO – stets treu geblieben.

CONMOTO steht für zeitlose Designs und hochwertigste Qualität – von den verwendeten Materialien bis zur Verarbeitung.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %

Unser Showroom in Rüsselsheim

Echte Projekte, echte Qualität

Material, Pflege & Zubehör

verfügbare Optionen

Bioethanol

 Nein	24 x 1 Liter 24 Liter (+80,00 €)	60 x 1 Liter 60 Liter (+185,00 €)	120 x 1 Liter 120 Liter (+350,00 €)
---	---	--	--