

Produktinformation

VONDOM Lackiertes Pflanzgefäß VELA CUBO

Art-Nr.: VON4005 / GTIN: 8412524145877 / Marke: [Vondom](#)




738,00 €

Regulärer Preis 820,00€ (Sie sparen 82,00 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 3 - 5 Wochen



Produktinformation

Abmessungen / Technische Daten:

Maße wahlweise ca.:

Vela Cubo 40: Länge 40cm, Breite 40cm, Höhe 70cm

Vela Cubo 60: Länge 60cm, Breite 60cm, Höhe 100cm

Pflanztiefe ca.:

Vela Cubo 40: Länge 31cm, Breite 31cm, Höhe 31cm

Vela Cubo 60: Länge 46cm, Breite 46cm, Höhe 46cm

Struktur: LLDPE-Harz. Lineares Polyethylen, wetterbeständig und unzerbrechlich

Oberfläche: Hochglänzend mit Industrielack lackiert

Lieferbare Farben: Siehe Farbpalette

Besonderheit:

Doppelwandiges Pflanzgefäß

Geeignet für den Einsatz im Indoor-Bereich

VONDOM - Pflege lackierter Produkte

Lackierte VONDOM-Produkte sind echte Blickfänger! Sie verleihen Oberflächen ein unvergleichlich hochwertiges Aussehen.

In Bezug auf den Außenbereich sind lackierte VONDOM-Produkte jedoch nur bedingt geeignet. In Regionen mit großen Temperaturschwankungen kann das Grundmaterial (Polyethylen) bei thermischer Belastung minimal ausdehnen oder zusammenziehen. Dies könnte zu feinen Haarrissen und letztendlich zu Lackabsplitterungen führen.

Wenn Sie dennoch lackierte Produkte im Freien verwenden möchten, ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sollten lackierte Oberflächen nicht mit Wasserdruck gereinigt werden. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Scheuermitteln oder ätzenden Lösungen! Stattdessen empfehlen wir, alle zwei bis drei Monate Karosseriewachs aufzutragen, um Kratzer zu verhindern.

Bitte beachten Sie, dass Schäden an der Lackoberfläche, die durch thermische Belastungen im Freien verursacht werden, nicht als berechtigter Reklamationsgrund betrachtet werden und daher nicht abgedeckt sind. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt jedoch bei Verwendung im Innenbereich vollständig erhalten.

VONDOM Pflanzgefäße

Materialeigenschaften:

- Material: LLDPE- Harz, lineares Polyäthylen von geringer Dichte. UL 94 HB
 - Verarbeitungsprozess: Rotational Moulding - Rotationsgussverfahren
 - UV - resistent, Faktor: UV8, 8 000 Sonnenstunden Floridas entsprechend
 - Extrem temperaturbeständig (-60 bis -80 Grad Celsius)
 - Stoßresistent
 - Leicht
-

Produktinformation

- 100 % wiederverwertbar


Bewässerungssystem & integrierte Räder:

Pflanzgefäße mit Selbstbewässerungsanlage werden in der Regel bis zu einer Größe von 60cm mit integrierten Rädern geliefert. Durch die integrierten Räder kann das Pflanzgefäß leichter bewegt werden. Das Bewässerungssystem sorgt für eine perfekte Pflege Ihrer Pflanzen. Das Bewässerungssystem ist nur für die Verwendung im Innenbereich konzipiert und für eine Verwendung im Außenbereich nicht geeignet.

Einsatz Indoor- oder Outdoor ?

Beleuchtete Pflanzgefäße haben einen integrierten und verschließbaren Wasserablauf. Somit können sie Indoor und Outdoor zum Einsatz kommen. Pflanzgefäße ohne Beleuchtung haben keinen integrierten Wasserablauf. Bei Verwendung im Outdoor-Bereich müssen mit einer Bohrmaschine mehrere Löcher sowohl in den Boden des Pflanzbereich, als auch in den Unterboden auf dem das Pflanzgefäß steht, gebohrt werden um Staunässe zu vermeiden.


Produktinformation



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego







verfügbare Optionen

Grösse (LxBxH)

Produktinformation




Polyethylen lackiert

 white 3101	 gray 3105	 anthracite 3106	 black 3102	 ecru 3103	 tortora 3104
 cream 3117	 camel 3120	 green 3116	 brown 3125	 clay 3122	 blue 3118

Produktinformation



Pflegeprodukte



nein



Oberflächenreiniger (+35,00 €)