


VONDOM Lackiertes Pflanzgefäß CUBO ALTO 40

Art-Nr.: VON4023 / GTIN: 8412524100005 / Marke: [Vondom](#)





981,00 €

Regulärer Preis 1.090,00-€ (Sie sparen 109,00 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 3 - 5 Wochen



# Produktinformation

---



## Abmessungen / Technische Daten:

---

Maße ca.: Länge 40cm, Breite 40cm, Höhe 80cm

Pflanztiefe ca.: Länge 30cm, Breite 30cm, Pflanztiefe 33cm

Struktur: LLDPE-Harz. Lineares Polyethylen, wetterbeständig und unzerbrechlich

Oberfläche: Hochglänzend mit Industrielack lackiert

Lieferbare Farben: Siehe Farbpalette

Besonderheit:

Doppelwandiges Pflanzgefäß

Geeignet für den Einsatz im Indoor-Bereich

## VONDOM - Pflege lackierter Produkte

---

Lackierte VONDOM-Produkte sind echte Blickfänger! Sie verleihen Oberflächen ein unvergleichlich hochwertiges Aussehen.

In Bezug auf den Außenbereich sind lackierte VONDOM-Produkte jedoch nur bedingt geeignet. In Regionen mit großen Temperaturschwankungen kann das Grundmaterial (Polyethylen) bei thermischer Belastung minimal ausdehnen oder zusammenziehen. Dies könnte zu feinen Haarrissen und letztendlich zu Lackabsplitterungen führen.

Wenn Sie dennoch lackierte Produkte im Freien verwenden möchten, ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sollten lackierte Oberflächen nicht mit Wasserdruck gereinigt werden. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Scheuermitteln oder ätzenden Lösungen! Stattdessen empfehlen wir, alle zwei bis drei Monate Karosseriewachs aufzutragen, um Kratzer zu verhindern.

**Bitte beachten Sie, dass Schäden an der Lackoberfläche, die durch thermische Belastungen im Freien verursacht werden, nicht als berechtigter Reklamationsgrund betrachtet werden und daher nicht abgedeckt sind. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt jedoch bei Verwendung im Innenbereich vollständig erhalten.**

# Produktinformation

---

## VONDOM Pflanzgefäße

---

### **Materialeigenschaften:**

- Material: LLDPE- Harz, lineares Polyäthylen von geringer Dichte. UL 94 HB
- Verarbeitungsprozess: Rotational Moulding - Rotationsgussverfahren
- UV - resistent, Faktor: UV8, 8 000 Sonnenstunden Floridas entsprechend
- Extrem temperaturbeständig ( -60 bis -80 Grad Celsius )
- Stoßresistent
- Leicht
- 100 % wiederverwertbar


### **Bewässerungssystem & integrierte Räder:**

Pflanzgefäße mit Selbstbewässerungsanlage werden in der Regel bis zu einer Größe von 60cm mit integrierten Rädern geliefert. Durch die integrierten Räder kann das Pflanzgefäß leichter bewegt werden. Das Bewässerungssystem sorgt für eine perfekte Pflege Ihrer Pflanzen. Das Bewässerungssystem ist nur für die Verwendung im Innenbereich konzipiert und für eine Verwendung im Außenbereich nicht geeignet.

### **Einsatz Indoor- oder Outdoor ?**

Beleuchtete Pflanzgefäße haben einen integrierten und verschließbaren Wasserablauf. Somit können sie Indoor und Outdoor zum Einsatz kommen. Pflanzgefäße ohne Beleuchtung haben keinen integrierten Wasserablauf. Bei Verwendung im Outdoor-Bereich müssen mit einer Bohrmaschine mehrere Löcher sowohl in den Boden des Pflanzbereich, als auch in den Unterboden auf dem das Pflanzgefäß steht, gebohrt werden um Staunässe zu vermeiden.


# Produktinformation



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania




Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen  
Lockable water drainage for illuminated planters  
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés  
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate  
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas  
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic




Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz  
Drill holes for unlit planters for outdoor use  
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur  
Fori per fioriere non illuminate da esterno  
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores  
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

## verfügbare Optionen


### Polyethylen lackiert

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| white 3101                                                                         | gray 3105                                                                           | anthracite 3106                                                                     | black 3102                                                                           | ecru 3103                                                                             | tortora 3104                                                                          |

# Produktinformation




cream 3117



camel 3120



green 3116



brown 3125



clay 3122



blue 3118



garnet 3113

## Pflegeprodukte



nein



Oberflächenreiniger (+35,00 €)