## Produktinformation

# VONDOM Lichtobjekt SARU LED

Art-Nr.: VON1990 / GTIN: 8412524973050 / Marke: Vondom



**−5 % auf alle Zahlarten**

**1.790,00 €**

Regulärer Preis ~~1.995,00 €~~ (Sie sparen 205,00 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit: 3 - 5 Wochen

**Abmessungen / Technische Daten:**

Maße ca.: Länge 155cm, Breite 102cm, Höhe 156cm

Struktur: Lineares Polyethylen, transluzent, wetterbeständig + unzerbrechlich

Leuchtmittel: LED weiß 4000-4500 Kelvin oder vielfarbig 6500 Kelvin, 16-72 Watt max. je nach Modell, Netzgerät  IN: 100-240 Volt AC,

# Produktinformation

50-60 Hz

Varianten der Beleuchtung:
LED weiß, 4000 - 4500 Kelvin
LED-RGB Beleuchtung mit Fernbedienung
LED-RGB Beleuchtung mit Fernbedienung und Akku + Ladegerät. Ladezeit 4 Std., Betriebszeit 6 Std., 500 Zyklen
LED-RGB DMX Beleuchtung mit Fernbedienung (WIFI Access Point erforderlich)
LED-RGB DMX Beleuchtung mit Fernbedienung und Akku + Ladegerät. Ladezeit 4 Std., Betriebszeit 6 Std., 500 Zyklen (WIFI Access Point erforderlich)

Schutzklasse: IP65

Kabelzuleitung: 3 Meter

Besonderheit:
Geeignet für den Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich
Sehr geeignet für den professionellen Einsatz in Gastronomie und Büro
UVI-widerstandsfähig. Faktor UV8, gleich 8.000 Sonnenstunden in Florida
Widerstandsfähig gegenüber Temperaturen (-60ºC bis +80 ºC)
Stoß- und verschleißfest. 100% widerverwendbar

Lieferbares Zubehör: DMX Wireless Home WIFI Access Point

DMX Home WIFI ist ein Access-Point über den Sie alle VONDOM Produkte mit einem IOS oder Android Tablet oder Smartphone steuern können.
Sie können individuelle und spezielle Umgebungen erstellen. Steuern Sie die Entertainment Beleuchtung jedes Vondom Produktes wie z.B. Mobiliar, Pflanzgefäße und Leuchten einzeln oder in einer Gruppe.
Gerne beraten wir Sie ausführlich, rufen Sie uns an!

Hinweis:
Bei dem Produktfoto (schwarz/weiß) handelt es sich um eine gerenderte Abbildung, die die Schönheit des Produkts und die Außenwirkung der Beleuchtung nicht darstellen kann. Gerne übersenden wir Ihnen auf Anfrage Imagefotos.

**Produktbeschreibung**

Inspiriert von der Einfachheit und Raffinesse des Origami bringt diese Kollektion die Essenz der vereinfachten Geometrie nach draußen. Jedes Stück, darunter die Meisterwerke Saru, der Gorilla, und Hyou, der Tiger, fängt die Schönheit geometrischer Formen ein und bietet ein visuelles Erlebnis aus Licht und Schatten. Saru und Hyou verkörpern Stärke und Eleganz und symbolisieren Mut und Anmut.

**über Vondom**

Vondom steht für einen modernen Lebensstil. Vondom In- & Outdoor-Möbel werden mit Leidenschaft für Menschen entworfen, die Innovation und Qualität schätzen – Menschen wie Sie, die Trends lieben und das Beste verlangen.

# Produktinformation

**Design im Fokus** Design ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Mit jeder neuen Kollektion schaffen wir Räume voller Glamour und Einzigartigkeit. Vondom Möbel bringen Leben und Eleganz in jeden Raum, damit Sie das Leben in vollen Zügen genießen können.

**Weltweite Designer** Vondom Kollektionen entstehen in Zusammenarbeit mit internationalen Designern wie Fabio Novembre, Karim Rashid und vielen mehr. Ihre Leidenschaft für moderne Formen und Kultur macht jedes Möbelstück zu einem exklusiven Kunstwerk.

**Nachhaltigkeit & Innovation** Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei Vondom. Vondom forscht kontinuierlich an neuen Technologien und Materialien, um unsere Umwelt zu schützen. Dieses Wissen teilt Vondom in Workshops, Ausstellungen und Events weltweit.

**Globaler Erfolg** Vondom ist in über 120 Ländern vertreten, mit Flagship-Stores und Showrooms auf der ganzen Welt, darunter in Valencia, Miami, Los Angeles und Shanghai.

**VONDOM Material & Pflege**

**Reinigung:**
Zur Säuberung der Möbel empfehlen wir den gelegentlichen Gebrauch von Haushaltsfettlösern. Benutzen Sie auf keinen Fall Schleifmittel oder ätzende Lösungen!
1- Pulverisieren Sie mit Fettentferner die Oberflache.
2- Reiben Sie dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch die Oberflache ab.
3- Säubern Sie dann die Oberflache mit einem Hochdruckreiniger z.B. von KÄRCHER oder KRÄNZLE.
4- Lassen Sie diese anschließend an der freien Luft trocknen.

Lackierte VONDOM-Produkte sind ein echter Blickfang. Sie verleihen Oberflächen ein unvergleichlich hochwertiges Aussehen.

In Bezug auf den Außenbereich sind lackierte VONDOM-Produkte jedoch nur bedingt geeignet. In Regionen mit großen Temperaturschwankungen kann das Grundmaterial (Polyethylen) bei thermischer Belastung minimal ausdehnen oder zusammenziehen. Dies könnte zu feinen Haarrissen und letztendlich zu Lackabsplitterungen führen.

Wenn Sie dennoch lackierte Produkte im Freien verwenden möchten, ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich. Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sollten lackierte Oberflächen nicht mit Wasserdruck gereinigt werden. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Scheuermitteln oder ätzenden Lösungen! Stattdessen empfehlen wir, alle zwei bis drei Monate Karosseriewachs aufzutragen, um Kratzer zu verhindern.

**Bitte beachten Sie, dass Schäden an der Lackoberfläche, die durch thermische Belastungen im Freien verursacht werden, nicht als berechtigter Reklamationsgrund betrachtet werden und daher nicht abgedeckt sind. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt jedoch bei Verwendung im Innenbereich vollständig erhalten.**

**Schutzhüllen:**
Zum besseren Schutz der Möbel empfehlen wir, diese einzeln mit Schutzhüllen (Zubehör) abzudecken.

Vondom Schutzhüllen (Hussen) sind wasser- öl- und schmutzabweisend imprägniert und dienen dem Schutz des Möbelstückes. Dennoch eignen sie sich nicht zum dauerhaften Abdecken der Kissen, da sich Feuchtigkeit entlang der Hussen- Nähten ansammeln kann, die möglicherweise zur Stockfleckenbildung führt. Vor der Benutzung der Schutzhüllen sollten Möbelstück und Kissen grundsätzlich trocken sein. Bitte beachten Sie, dass die Schutzhüllen speziell auf Ihre Möbelstücke angepasst sind und ein

# Produktinformation

passgenaues Platzieren erforderlich ist. Um die Luftzirkulation zu erhöhen, sind die Hussen nicht bodenlang gefertigt. Nass gewordene Hussen niemals verpacken oder zusammenfalten, sondern an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen. Verwenden Sie für die Reinigung der Husse einen weichen Lappen. Anschließend mit klarem Wasser abspülen. Lösungsmittel sind für die Reinigung nicht geeignet, da diese die zu behandelnde Oberfläche angreifen und beschädigen oder verfärben können.

**Materialeigenschaften:**

**Polypropylen:**
Es handelt sich um ein thermoplastisches Polymer, das bei hohen Temperaturen flexibel ist, bis zu 150 °C ohne Verformung oder Zersetzung standhält und bei ausreichender Abkühlung aushärtet.

- Material: Polypropylen Glasfaser verstärkt mit UV-Stabilisator
- Verarbeitungsprozess: Injection Moulding
- Stoßresistent
- Leicht
- 100 % widerverwertbar

**Polyethylen:**
Polyethylen ist einer der vielseitigsten Kunststoffe überhaupt und bietet gegenüber anderen Materialien zahlreiche Vorteile.

Material: LLDPE- Harz, lineares Polyäthylen von geringer Dichte. UL 94 HB
- Verarbeitungsprozess: Rotational Moulding - Rotationsgussverfahren
- UV - resistent, Faktor: UV8, 8 000 Sonnenstunden Floridas entsprechend
- Extrem temperaturbeständig ( -60 bis -80 Grad Celsius )
- Stoßresistent
- Leicht
- Die Pflanztöpfe kann man zum Zweck der Entwässerung mit Leichtigkeit mehrfach durchbohren
- 100 % widerverwertbar

**Polycarbonat:**
Polycarbonat ist eine Gruppe von Thermoplasten, die sich leicht bearbeiten, formen und thermoformen lassen. Es verfügt über eine hohe Bruch- und Schlagfestigkeit. Bei Vondom wird dieses Material im Spritzgussverfahren verarbeitet, mit der Absicht, Möbel mit komplexen geometrischen Formen zu schaffen, die keine anschließende Lackierung erfordern.

- Material: Polycarbonatharz, niedrige Viskosität, hohe Festigkeit
- Prozess: Spritzguss
- Stoßfest
- Leicht
- 100 % widerverwertbar

**Polyurethane:**
Polyurethanschaum ist ein hochelastisches Material, das in der Möbelindustrie verwendet wird. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nach Wegnahme der Belastung sofort wieder seine ursprüngliche Form annimmt. Vondom verwendet die Kaltspritztechnik mit flexiblem Polyurethan mit Metallstrukturverstärkung im inneren. Das Ergebnis sind trendige Kollektionen für den Außen- und Innenbereich mit einer Vielzahl an Farben, Texturen und Polsterungen.

**PMMA:**
PMMA ist ein hochtransparentes thermoplastisches Polymer, das durch Polymerisation des Monomers Methylmethacrylat gewonnen

# Produktinformation

wird. Aufgrund seiner hohen Transparenz, Ästhetik und Kratzfestigkeit ist es ein ideales Material für die Integration von Innenbeleuchtung, um daraus eine zauberhafte Dekorationsleuchte zu machen.

**Holz:**
Vondom setzt auf organische Materialien wie Holz, die den Kollektionen eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Vondom verwendet drei Holzarten: Esche, Iroko und Teak. Ein Material, das die Schönheit der Umgebung, in der sie sich befinden, hervorhebt und sie in wundervolle Räume verwandelt, in denen wir uns fühlen, leben und genießen möchten.

**Bezüge:**
Vondom bietet Stoffe mit außergewöhnlicher Leistung, Haltbarkeit und Design. Sie sind so konzipiert, getestet und zugelassen, dass sie den härtesten Außenbedingungen standhalten. Durch schmutzabweisende Behandlung, Imprägnierung, UV-Beständigkeit, Kältebruch und Schimmelpilzbeständigkeit werden alle Anforderungen für den Außenbereich erfüllt.

**Aluminium:**
Aluminium ist ein Metall, das sich durch seine geringe Dichte und hohe Korrosions- und Schlagfestigkeit auszeichnet. Außerdem ist es zu 100 % recycelbar. Vondom verwendet zwei Arten von Aluminium, AISI12 (EN AC-44100) und 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Beide Aluminiumteile sind mit Epoxid-Einbrennlack lackiert.

**Dekton:**
Dekton® ist ein sehr pflegeleichtes, langlebiges und äußerst widerstandsfähiges Material. Eigenschaften, die Schlüsselstücke der Vondom-Kollektionen perfektionieren. Durch den aufwändigen Herstellungsprozess entstehen feine, elegante Tischplatten aus einer Mischung von mehr als 20 natürlichen Mineralien, darunter Porzellan- und Quarzoberflächen der neuesten Generation.

**Tischplatten HPL & HPL Solid Core:**
Die Platten setzen sich aus verschiedenen Schichten von Pressspan mit einer thermogeschützten Harzschicht aus Melanin-Formaldehyd auf der Oberfläche und Phenol- Formaldehyd in der Innenschicht zusammen. Die Platten sind unter Hochdruck und hohen Temperaturen gepresst und sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet. Der Umleimer (die Kante) ist bei HPL generell schwarz, bei HPL Solid Core generell in Plattenfarbe. Die Stärke der Platte beträgt 10mm

**Tischplatten Glas:**
- 10 mm hitzebeständiges Glas.
- Stoßresistenz von Weichkörpern 2(B)2
- Widerstandsfähigkeit gegen abrupte Temperaturwechsel K 40
- Widerstandsfähigkeit gegen Wind, Schnee, erlittene Dauerbelastung mm 10
- Schalldämpfung gegen direkten Fluglärm dB 34 (-1,-3)

**Alles rund um Ihren Kauf**

**Individuelle Angebote mit Haltung**

**Fragen? Antworten gibt’s hier**

**Versand, wie er sein sollte.**

**Bonusprogramm**

# Produktinformation

**Aktuelle Deals %**


**Unser Showroom in Rüsselsheim**

**Echte Projekte, echte Qualität**


**Material, Pflege & Zubehör**

## verfügbare Optionen


**Stecker**




EU



UK




USA




AUS


**Beleuchtung**



LED weiss



LED-RGB (+115,00 €)



LED-RGB+Akku (+210,00 €)




LED-RGB WIFI (+175,00 €)



LED-RGB WIFI+Akku (+245,00 €)

**Pflegeprodukte**

## Produktinformation



nein




Oberflächenreiniger (+35,00 €)