

Produktinformation

CARAVITA Sonnenschirm PRIMUS quadratisch 2 x 2 Meter

Art-Nr.: CAR88 / Marke: [Caravita](#)




CARAVITA

1.062,00 €

Regulärer Preis ~~1.180,00 €~~ (Sie sparen 118,00 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand


■ Lieferzeit: 4 - 7 Wochen



Produktinformation

Test

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und gewünschte Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm

Produktinformation



Bodenhülse Europa K:

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.




Bodenhülse Europa L:

Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:


bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenplatte OSLO:


Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:



Bodenplatte GENF:


Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:

Produktinformation



Rimin:

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris:

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Rom:

Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.




MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Abmessungen / Technische Daten:

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und gewünschte Befestigung auswählen.

Produktinformation



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K:

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für

Produktinformation

Betonfundamente.




Bodenhülse Europa L:

Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm




Bodenplatte OSLO:

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:



Bodenplatte GENF:


Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimin:

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.

Produktinformation



Paris:

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Rom:

Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Bodenbefestigung PRIMUS

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und gewünschte Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

Produktinformation

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K:

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.



Produktinformation


Bodenhülse Europa L:

Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm




Bodenplatte OSLO:

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF:

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimin:

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.




Paris:

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Produktinformation



Rom:


Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.




MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Optionen & Zubehör

Winddach und Windhaube:




Windhaube: Die angenähte Windhaube liegt auf dem Schirm auf, hebt sich bei Wind an und reduziert so die Windangriffsfläche.




Winddach: Das Winddach unterscheidet sich durch ein zusätzliches Gestänge. Es verleiht dem Schirm eine besondere Optik und erhöht die Windstabilität. Zudem kann Wärme nach oben entweichen und ein Hitzestau wird vermieden.

Volant-Arten:


Produktinformation



Ohne Volant: Moderne Interpretation des Sonnenschirms, zeitlos, reduziert.



Fließender Volant: Der Übergang vom Dach zum Volant ist ohne sichtbare Kante. Der Volant bewegt sich im Wind.



Angesetzter Volant: Am Übergang entsteht eine sichtbare Kante. Die Volants sind seitlich verbunden und bewegen sich dadurch weniger im Wind – ideal für Werbeschirme.




Wetterschutzhülle aus PVC (hellgrau)



Wetterschutzhülle aus Acryl (In Tuchfarbe des Sonnenschirms)

Produktinformation



Schubstange für Schutzhülle: Teleskopstange bis 5,5 Meter ausziehbar, zur einfachen Handhabung beim Überziehen der Schutzhülle.



Prallschutz für Schirmmast: Höhe 90 cm, Polsterstärke 4 cm, Befestigung mit Klettband. Für alle Sonnenschirme geeignet



Prallschutz für Plattenständer Passend für MONACO und DUBLIN



Rollensatz für Plattenständer: Passend für MONACO 4 + 8 und DUBLIN 8 + 16

Zubehör wie Heizstrahler, integrierte Strebenbeleuchtung und Motorantrieb finden Sie bei den Sonnenschirmen der BIG BEN Serie.

Produktbeschreibung

Premium Acryl-Markisentuch:

Der hochwertige Markisenstoff aus Acryl besteht aus 100 % spinndüsengefärbtem Markenacryl. Im Unterschied zur herkömmlichen Garnfärbung werden die Farbpigmente bereits während der Herstellung der einzelnen Fasern eingebracht. Dadurch entsteht ein

Produktinformation

besonders zuverlässiger Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, während die Farben langfristig intensiv und lichtecht bleiben.

Das robuste Acrylgewebe überzeugt zudem durch seine hohe Reißfestigkeit. Eine spezielle Schutzimprägnierung sorgt dafür, dass das Material schmutz- und wasserabweisend ist. Damit bietet es eine langlebige und bewährte Lösung für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Stoff-Spezifikationen

- Wasserdicht von 300 – 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Viele Tücher erhalten Sie auch in der Qualität All Weather. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Mit Acryl ProNature präsentiert CARAVITA eine innovative Gewebevariante mit besonderem Mehrwert: Eine spezielle Veredelung trägt aktiv zur Verbesserung der Luftqualität bei. Durch einen photokatalytischen Prozess werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxide sowie organische Verbindungen reduziert – gleichzeitig werden unangenehme Gerüche neutralisiert.

So entsteht ein spürbarer Beitrag zu mehr nachhaltiger Lebensqualität im Außenbereich. In Bezug auf Strapazierfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und technische Eigenschaften entspricht Acryl ProNature dabei vollständig dem bewährten, klassischen Acryl-Gewebe.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Tempoteststar FR:

Die Stoffkollektion Tempoteststar von PÀRA besteht aus einem schwer entflammaren Gewebe und ist gemäß der anerkannten Brandschutzklasse B1 zertifiziert. Das hochwertige, zu 100 % spinndüsengefärbte Polyester ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.

- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 – 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Produktinformation

Diese PVC-beschichtete Sonnenschutzmembran zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Sie ist vollständig wasserundurchlässig und erfüllt zudem hohe Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit – Eigenschaften, die sich insbesondere im anspruchsvollen Außeneinsatz bewähren.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Tuchfarben / Ausführungen

Premium Acryl-Markisentuch:

Der hochwertige Markisenstoff aus Acryl besteht aus 100 % spinndüsengefärbtem Markenacryl. Im Unterschied zur herkömmlichen Garnfärbung werden die Farbpigmente bereits während der Herstellung der einzelnen Fasern eingebracht. Dadurch entsteht ein besonders zuverlässiger Schutz vor schädlicher UV-Strahlung, während die Farben langfristig intensiv und lichtecht bleiben.

Das robuste Acrylgewebe überzeugt zudem durch seine hohe Reißfestigkeit. Eine spezielle Schutzimprägnierung sorgt dafür, dass das Material schmutz- und wasserabweisend ist. Damit bietet es eine langlebige und bewährte Lösung für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

Stoff-Spezifikationen

- Wasserdicht von 300 – 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Viele Tücher erhalten Sie auch in der Qualität All Weather. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Mit Acryl ProNature präsentiert CARAVITA eine innovative Gewebevariante mit besonderem Mehrwert: Eine spezielle Veredelung trägt aktiv zur Verbesserung der Luftqualität bei. Durch einen photokatalytischen Prozess werden Schadstoffe wie Stickstoffoxide, Schwefeloxide sowie organische Verbindungen reduziert – gleichzeitig werden unangenehme Gerüche neutralisiert.

So entsteht ein spürbarer Beitrag zu mehr nachhaltiger Lebensqualität im Außenbereich. In Bezug auf Strapazierfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und technische Eigenschaften entspricht Acryl ProNature dabei vollständig dem bewährten, klassischen Acryl-Gewebe.

Produktinformation

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Tempoteststar FR:

Die Stoffkollektion Tempoteststar von PÄRA besteht aus einem schwer entflammaren Gewebe und ist gemäß der anerkannten Brandschutzklasse B1 zertifiziert. Das hochwertige, zu 100 % spinndüsengefärbte Polyester ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.

- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht von 280 – 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinndüsengefärbtes Polyester 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC-beschichtete Sonnenschutzmembran zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit und Strapazierfähigkeit aus. Sie ist vollständig wasserundurchlässig und erfüllt zudem hohe Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit – Eigenschaften, die sich insbesondere im anspruchsvollen Außeneinsatz bewähren.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- **Schwer entflammbar Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)**
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

über Caravita

CARAVITA gilt als führende Marke für hochwertige Sonnenschirme und Sonnensegel sowie als Synonym für Qualität und Design. Die edlen Großschirme schaffen mit Spannweiten bis zu sieben Metern Raum für alle erdenklichen Einsatzmöglichkeiten und halten dank einer außergewöhnlich robusten Konstruktion auch hohen Windlasten stand. Innovative Mechanismen öffnen jede Schirmgröße auch nach Jahren so leichtgängig wie am ersten Tag und sorgen für eine einfache und komfortable Handhabung. Handwerkliche Fertigung nach Maß zeichnet CARAVITA Sonnenschirme aus. Die komplette Auswahl an Tuch- und Gestängefarben lässt sich individuell kombinieren. Das garantiert – in Verbindung mit vielen anderen brillanten Extras – die Erfüllung höchster Ansprüche in Gastronomie, Hotellerie und im privaten Garten.

- Individuelles Design: Über 130 Stoff- und 200 Gestellfarben nach Kundenwunsch
 - Langlebige Produkte: Durch hochwertige Aluminium- und Edelstahlbauteile
 - Innovative Mechanik: Sorgt für leichtgängige Bedienung über Jahre hinweg
 - Hohe Stabilität: Dank überdurchschnittlicher Wandstärke von Mast und Streben
-

Produktinformation

- Sonderformen in Maßanfertigung mit dem Big Ben Freestyle

Der Lebensraum wächst hinaus ins Freie. Draußen essen, trinken, feiern, lachen oder arbeiten – der Individualität sind keine Grenzen gesetzt. Egal, ob auf dem privaten Balkon oder der gemütlichen Restaurant-Terrasse. Schon im Frühling, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen nach draußen locken, wollen die Menschen zusätzlichen Komfort genießen. Unverzichtbar für die Freizeit im Grünen sind durchdachte Trendprodukte im Bereich Sonnenschutz. Nur so werden neue Lieblingsplätze möglich und das Outdoor Living zum ganzjährigen Vergnügen.

- Sonnenschirme von der Stange? Nicht bei CARAVITA. Schließlich sind auch Ihre Anforderungen und Bedürfnisse ganz individuell. Deshalb ist jeder unserer Sonnenschirme eine Einzelanfertigung. Sehen Sie selbst, wie mit über 30 Jahren Erfahrung und viel Leidenschaft ein hochwertiger Schattenspenders entsteht.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %




Unser Showroom in Rüsselsheim

Echte Projekte, echte Qualität




Material, Pflege & Zubehör

verfügbare Optionen










Mast & Gestängefarbe

					
Aluminium matt eloxiert	RAL 7016	RAL 9016	RAL 9001 (+265,00 €)	RAL 1000 (+265,00 €)	RAL 1001 (+265,00 €)







Produktinformation

 RAL 1002 (+265,00 €)	 RAL 1003 (+265,00 €)	 RAL 1004 (+265,00 €)	 RAL 1005 (+265,00 €)	 RAL 1006 (+265,00 €)	 RAL 1007 (+265,00 €)
 RAL 1011 (+265,00 €)	 RAL 1012 (+265,00 €)	 RAL 1013 (+265,00 €)	 RAL 1014 (+265,00 €)	 RAL 1015 (+265,00 €)	 RAL 1016 (+265,00 €)
 RAL 1017 (+265,00 €)	 RAL 1018 (+265,00 €)	 RAL 1019 (+265,00 €)	 RAL 1020 (+265,00 €)	 RAL 1021 (+265,00 €)	 RAL 1023 (+265,00 €)
 RAL 1024 (+265,00 €)	 RAL 1027 (+265,00 €)	 RAL 1028 (+265,00 €)	 RAL 1032 (+265,00 €)	 RAL 1033 (+265,00 €)	 RAL 1034 (+265,00 €)
 RAL 1035 (+265,00 €)	 RAL 1036 (+265,00 €)	 RAL 1037 (+265,00 €)	 RAL 2000 (+265,00 €)	 RAL 2001 (+265,00 €)	 RAL 2002 (+265,00 €)



Produktinformation

 RAL 2003 (+265,00 €)	 RAL 2004 (+265,00 €)	 RAL 2009 (+265,00 €)	 RAL 2010 (+265,00 €)	 RAL 2011 (+265,00 €)	 RAL 2012 (+265,00 €)
 RAL 2013 (+265,00 €)	 RAL 3000 (+265,00 €)	 RAL 3001 (+265,00 €)	 RAL 3002 (+265,00 €)	 RAL 3003 (+265,00 €)	 RAL 3004 (+265,00 €)
 RAL 3005 (+265,00 €)	 RAL 3007 (+265,00 €)	 RAL 3009 (+265,00 €)	 RAL 3011 (+265,00 €)	 RAL 3012 (+265,00 €)	 RAL 3013 (+265,00 €)
 RAL 3014 (+265,00 €)	 RAL 3015 (+265,00 €)	 RAL 3016 (+265,00 €)	 RAL 3017 (+265,00 €)	 RAL 3018 (+265,00 €)	 RAL 3020 (+265,00 €)
 RAL 3022 (+265,00 €)	 RAL 3027 (+265,00 €)	 RAL 3031 (+265,00 €)	 RAL 3032 (+265,00 €)	 RAL 3033 (+265,00 €)	 RAL 4002 (+265,00 €)





















Produktinformation

 RAL 4003 (+265,00 €)	 RAL 4004 (+265,00 €)	 RAL 4005 (+265,00 €)	 RAL 4006 (+265,00 €)	 RAL 4007 (+265,00 €)	 RAL 4008 (+265,00 €)
 RAL 4009 (+265,00 €)	 RAL 4010 (+265,00 €)	 RAL 4011 (+265,00 €)	 RAL 4012 (+265,00 €)	 RAL 5000 (+265,00 €)	 RAL 5002 (+265,00 €)
 RAL 5005 (+265,00 €)	 RAL 5012 (+265,00 €)	 RAL 5015 (+265,00 €)	 RAL 6001 (+265,00 €)	 RAL 6002 (+265,00 €)	 RAL 6005 (+265,00 €)
 RAL 6016 (+265,00 €)	 RAL 6018 (+265,00 €)	 RAL 6029 (+265,00 €)	 RAL 6033 (+265,00 €)	 RAL 7001 (+265,00 €)	 RAL 7004 (+265,00 €)
 RAL 7005 (+265,00 €)	 RAL 7009 (+265,00 €)	 RAL 7012 (+265,00 €)	 RAL 9005 (+265,00 €)	 RAL 7015 (+265,00 €)	 RAL 7037 (+265,00 €)































Produktinformation

				
RAL 9006 (+265,00 €)	RAL 9022 (+265,00 €)	RAL 8000 (+265,00 €)	RAL 8007 (+265,00 €)	RAL 8012 (+265,00 €)





























Caravita Tuchfarbe

					
Acryl 2806	Acryl 2807	Acryl 2808	Acryl 2809	Acryl 2930	Acryl 2931
					
Acryl 2949	Acryl 2959	Acryl All Weather 4055	Acryl 5300	Acryl 5301	Acryl 5302
					
Acryl 5303	Acryl 5304	Acryl 5305	Acryl 5306	Acryl 5307	Acryl 5308
					
Acryl 5310	Acryl 5312	Acryl 5315	Acryl 5316	Acryl 5317	Acryl 5318






















Produktinformation

					
Acryl 5320	Acryl 5321	Acryl 5322	Acryl 5324	Acryl 5325	Acryl 5326
					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400










Produktinformation

 Acryl 6420	 Acryl 6450	 Acryl 6470	 Acryl 6490	 Acryl 6550	 Acryl 6590
 Acryl 6640	 Acryl 6670	 Acryl 6680	 Acryl 6690	 Acryl 6740	 Acryl 6800
 Acryl 6840	 Acryl 7020	 Acryl 7090	 Acryl 7170	 Acryl 7180	 Acryl 7190
 Acryl 7220	 Acryl 7230	 Acryl 7240	 Acryl 7290	 Acryl 7300	 Acryl 7310
 Acryl 7380	 Acryl 7400	 Acryl 7600	 Acryl 7610	 Acryl 7710	 Acryl 7730
 Acryl 7750	 Acryl 7840	 Acryl 7860	 Acryl 7940	 Acryl 7941	 Acryl 7942





Produktinformation

					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948
					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+80,00 €)	Acryl ProNature Blanco (+90,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+90,00 €)

Produktinformation


					
Acryl ProNature Avena (+90,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+90,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+90,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+90,00 €)	Acryl ProNature Toast (+90,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+90,00 €)
					
Acryl ProNature Shell (+90,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+90,00 €)	Acryl ProNature Marino (+90,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+90,00 €)	Acryl ProNature Anis (+90,00 €)	Acryl ProNature Botella (+90,00 €)
					
Acryl ProNature Amarillo (+90,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+90,00 €)	Acryl ProNature Gris (+90,00 €)	Acryl ProNature Perla (+90,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+90,00 €)	Acryl ProNature Negro (+90,00 €)

Volant

			
ohne Volant	fließender Volant (+70,00 €)	angesetzter Volant (+70,00 €)	Wellenvolant (+70,00 €)

Zubehör

Produktinformation




nein



Windhaube (+75,00 €)

Bodenstand



nein



Pianura K
(+225,00 €)




Pianura L (+250,00 €)



Europa K (+315,00 €)




Europa L (+350,00 €)



Paris 85 (+315,00 €)



Rimini 55
(+495,00 €)



Rom 90 (+675,00 €)



MONACO 8Z
(+695,00 €)



Stahlplatte Oslo
(+670,00 €)



Stahlplatte Genf
(+1.335,00 €)

Schutzhülle PVC / Acryl

Produktinformation

 Polyester	 Polyester + Teleskopstange (+140,00 €)	 Acryl (+245,00 €)	 Acryl + Teleskopstange (+385,00 €)
--	---	---	---