

Produktinformation

TUUCI Sonnenschirm BAY MASTER M1 Classic 2,25 x 2,25 Meter

Art-Nr.: TUU41 / Marke: [Tuuci](#)




1.291,50 €

Regulärer Preis ~~1.435,00 €~~ (Sie sparen 143,50 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 10 - 13 Wochen

Produktinformation



Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca.: 2,25 x 2,25 Meter quadratisch

Gestänge: Aluminium matt eloxiert. Weitere Ausführungen gegen Mehrpreis, siehe Auswahl

Mast: Ø 38mm

Öffnungssystem: Flaschenzugsystem mit Segelklemme

Bespannung: TUUCI Klasse "B", Acryl-Markisentuch, hergestellt von Sunbrella®, Schimmel, Schmutz- & wasserfest

Tuchfarbe: Siehe Farbpalette (Weitere Tuchfarben auf Anfrage)

Erforderliches Schirmständergewicht: Minimum 48 KG

Im Lieferumfang enthalten: Windhaube

Lieferbares Zubehör:

Schirmständer rund mit Aluminiumhülle und Betonfüllung inklusive Rollen, 43 KG, (Ø 61cm) inklusive Hülse

Produktinformation

Galvanisierte runde Stahlplatte, 48 KG, (Ø 76cm) inklusive Hülse
Galvanisierte quadratische Stahlplatte 41 KG, (61x61cm) inklusive Hülse
Edelstahl Bodenhülse zum aufschrauben inkl. Betonanker & Schrauben
Schutzhülle aus Polyester, dunkelgrau

Besonderheit: 5 Jahre Herstellergarantie auf Struktur und 15 Jahre auf das Tuch bei Einhaltung der Tuuci-Pflegehinweise

Produktbeschreibung

Die Sonnenschirme der Bay Master M1-Serie wurden speziell für den Einsatz in kommerziellen Umgebungen entwickelt und zeichnen sich durch ein System aus besonders robusten und steifen Aluminiumstreben aus. Der Bay Master M1 Classic hat sich in stark frequentierten Bereichen, an Küstenanlagen und an exponierten Straßenschauplätzen bestens bewährt und stellt sich sämtlichen Herausforderungen, einschließlich widrigster Wetterbedingungen.

Tuuci Pflegehinweise

TUUCI Gestelle werden aus langlebigen, wetterbeständigen Materialien gefertigt, die auch im Bootsbau zum Einsatz kommen, einschließlich: Glasfaser, Armor-Wall Aluminium, Dura-TEAK-Verbundwerkstoffe, Aluma-TEAK-Aluminium und Hartholz aus nachhaltigem Anbau. Alle Verbindungsstücke (Muttern, Schrauben, Rollen, Klemmen usw.) sind aus Edelstahl in Marineausführung mit höchster Korrosionsbeständigkeit. Um die Lebensdauer aller TUUCI Produkte zu verlängern, sind eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege wichtig. Waschen Sie Ihre TUUCI Beschattungsausrüstung einmal wöchentlich mit frischem Wasser ab, um ihr schönes Erscheinungsbild zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Achten Sie vor dem Aufspannen darauf, dass die Beschattungskonstruktion mithilfe des für das spezielle Produkt vorgesehenen Verriegelungssystems (Sterngriff, Sicherungsstift oder Verriegelungshebel) fest in einem passenden Ständer montiert ist.

Spreizen Sie zum Öffnen eines TUUCI Sonnenschirms die einzelnen Streben je 15cm vom Schirmmast ab, bevor Sie den Schirm aufspannen. Falls der Schirm beim Öffnen Widerstand bietet, spannen Sie ihn nicht gewaltsam auf. Ziehen Sie beim Schließen den Stoff des Sonnenschirms zwischen den Streben heraus, um ein Einklemmen oder Beschädigen der TUFF-SKIN Bespannung zu vermeiden.

Obwohl zahlreiche TUUCI Konstruktionen hinsichtlich ihrer Stabilität bei Windgeschwindigkeiten über 80 km/h getestet wurden, empfehlen wir unter extremen Wind- und Wetterbedingungen Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten zu lassen. TUUCI empfiehlt, zusammenklappbare Beschattungssysteme bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h zu schließen. Da Windböen deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen können (insbesondere bei Unwettern) ist die Verwendung einer stabilen und schweren Ständerkonstruktion für den sicheren Betrieb unumgänglich. Die Stabilität der TUUCI Beschattungsprodukte bei starkem Wind und widrigen Wetterbedingungen hängt direkt von der Größe, dem Gewicht und der Sicherheit des Schirmständers sowie unter anderem der vorgesehenen Stabilität des Gestells unter der jeweiligen Windeinwirkung ab. Bitte entscheiden Sie mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand, wann der Sonnenschirm geschlossen werden sollte. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst bzw. die technische Abteilung von TUUCI, wenn Sie Beschattungs- und Ständersysteme benötigen, die unter Garantie Windgeschwindigkeiten über 40 km/h standhalten.

Schirmständer

Produktinformation

ACHTEN SIE VOR DEM ÖFFNEN DES SONNENSCHIRMS STETS DARAUF, DASS DER MITTELMAST FEST IM STÄNDER VERANKERT IST. Säubern Sie die Oberfläche des Ständers regelmäßig, um seine ansprechende Optik zu erhalten. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben in der Ständerplatte. Wenn der Ständer regelmäßig umgestellt wird, führen Sie diese Prüfung wöchentlich durch.

Rollen Sie Aluma-Crete Ständer (mit Beton gefüllte Aluminiumständer) nicht seitlich, da dies zu Schäden an der Oberfläche oder der Beschichtung führen kann. Bessern Sie die Ständeroberfläche nach Bedarf mit für den Außenbereich geeigneter Farbe aus. Ausbesserungsfarbe können Sie als Ersatzteil bei TUUCI bestellen. Fahrbare Sonnenschirmständer sind für die Verwendung auf ebenen Flächen gedacht. Bewegen Sie den Ständer auf unebenen Flächen mit Vorsicht. Fahren Sie mit dem Sockel nicht über Stufen oder Distanzen von mehr als 15 Metern, um Schäden an der geschweißten Radaufhängung zu vermeiden.

Tuff-Skin Bespannungen, Vorhänge und Spannwände

Für die TUFF-SKIN Sonnenschirmbespannungen von TUUCI werden die strapazierfähigsten und modernsten Stoffe und Garne im Marinebereich verwendet (darunter: Sunbrella Marine- und Markisengewebe, Weathermax, Ferrari Stoffe, Dickson Acrylgewebe, Weblon, Regatta, Gortex und weitere bewährte hochwertige, UV-beständige Materialien). TUUCI TUFF-SKINS sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sich Schmutz ansammelt und im Gewebe festsetzt. Die Bespannung kann direkt auf dem Gestell gereinigt werden. Bürsten Sie losen Schmutz einfach ab. Spritzen Sie die Bespannung mit einem Wasserschlauch ab, und reinigen Sie sie mit einer warmen milden Seifenlauge (maximal 38°C). Spülen Sie die Seifenlauge anschließend gründlich ab. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie eine milde Seifenlauge, der Sie auf vier Liter Wasser 240ml Bleichmittel hinzufügen. Behandeln Sie die Stelle mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem sauberen Handtuch. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen. Bei dieser Reinigungsmethode kann die Imprägnierung teilweise verloren gehen. Wenn der Schirm wasserabweisend sein muss, behandeln Sie ihn anschließend mit einer lufttrocknenden Imprägnierung (z. B. SM-Imprägnierung).

Sunbrella® Stoffe sind maschinenwaschbar, müssen nach dem Waschen jedoch imprägniert werden, um die wasserabweisende Wirkung wiederherzustellen. Sunbrella® Stoffe werden aus 100 % Acrylfasern hergestellt. Sie sind wärmeempfindlich und können bei großer Hitze schmelzen. Waschen oder reinigen Sie den Stoff NICHT MIT ÜBERMÄSSIG HEISSEM WASSER, da der Stoff sonst einläuft. VERWENDEN SIE KEIN DAMPFBÜGELEISEN UND KEINEN HEISSLUFTTROCKNER, sondern lassen Sie den Stoff lufttrocknen. Wenn Sie den Sonnenschirm über den Winter abbauen und einlagern, sollten Sie die TUFF-SKIN Bespannung zuvor reinigen und gründlich lufttrocknen lassen und sie anschließend an einem sauberen, gut gelüfteten Ort lagern. Um die Lebensdauer zu verlängern, verwenden Sie bei Nichtgebrauch des Schirms eine TUUCI Schutzhülle.

über Tuuci

Seit mehr als 25 Jahren entwirft TUUCI die innovativsten und trendigsten Beschattungssysteme der Branche. Gegründet durch die Leidenschaft von Dougan Clarke, lehnen sich die Konstruktionen von TUUCI an den Bootsbau an.

Dies bedeutet, dass alle Tuuci Sonnenschirme, Lounges und Bespannungen mit großer Sorgfalt entwickelt wurden, um unter allen Umständen ihren Dienst zu tun. Aber das ist noch nicht alles. Durch ihren einzigartigen Stil und das wunderschöne Design begeistern sie als unvergleichlicher Blickfang.

Überzeugen Sie sich am besten selbst von dem vielfältigen Sortiment. Sie werden schnell feststellen, dass Tuuci sehr daran gelegen ist, die reinste Form von natürlichem Wohlgefühl zu schaffen: einen angenehmen Platz im Schatten. Mit ihren außerordentlich langlebigen, zu 100 Prozent austauschbaren Teilen und dem exquisiten Design bieten die Sonnenschirme, Pavillons und Lounges von TUUCI ein einzigartiges Beschattungserlebnis. Tuuci ist global in den USA, in Europa, Fernost und Südamerika präsent. Das Anliegen ist

Produktinformation

es, den von der Natur bereits gegebenen Schatten zu erweitern. Tuuci Produkte werden in Handarbeit gefertigt und von den wundersamen Formen und der natürlichen Schönheit der Natur inspiriert.

Tuuci verwendet von der Herstellung bis zur Wiederverwertung möglichst umweltschonende Verfahren. Zudem engagiert sich Tuuci intensiv für die Gemeinschaft, indem Dutzende von gemeinnützigen Organisationen unterstützt werden.

Und das ist erst der Anfang. Wenn Sie durch die Produkte stöbern, werden Sie schnell feststellen, dass Tuuci viel daran liegt, die reinste Form von natürlichem Wohlgefühl zu schaffen: einen angenehmen Platz im Schatten.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %









Unser Showroom in Rüsselsheim

Echte Projekte, echte Qualität









Material, Pflege & Zubehör

verfügbare Optionen



Tuuci Tuchfarbe

					
CXT 8098	CXT 8105	CXT 8003	CXT 8010	CXT 8009	CXT 8045
					
CXT 8006	CXT 8015	CXT 8109	CXT 8011	CXT 8043	CXT 8297

Produktinformation

					
CXT 8047	CXT 8114	CXT 8016	CXT 8053	CXT 8309	CXT 8302
					
CXT 8013	CXT 8014	CXT 8052	CXT 8042		

Gestängefarbe


			
Matt eloxiert	Glacier white (+250,00 €)	Black Sea (+250,00 €)	Dura-Teak (+485,00 €)

Bodenstand

				
ohne Schirmständer	Ständer mit Rollen (+560,00 €)	Stahlplatte rund (+840,00 €)	Stahlplatte quadratisch (+755,00 €)	Bodenhülse zum aufschrauben (+585,00 €)

Schutzhülle

Produktinformation



nein



Polyester grau (+175,00 €)