

Produktinformation

UHLMANN Typ TLX Sonnenschirm quadratisch 7.5 x 7.5 Meter

Art-Nr.: UN45 / Marke: [Uhlmann](#)



11.623,25 €

Regulärer Preis ~~12.235,00 €~~ (Sie sparen 611,75 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit: 3 - 4 Wochen




	Capota	4 x 6,5	6 x 9	8 x 12	10 x 15	12 x 21	15 x 28	18 x 36	21 x 42
Diam. Ø	8	12	15	21	28	36	42	48	60
	10	15	21	28	36	42	48	54	66
Diam. Ø	10	15	21	28	36	42	48	54	66
	12	18	25	32	40	48	54	60	72
Diam. Ø	12	18	25	32	40	48	54	60	72
	15	22	30	38	46	54	60	66	78
Diam. Ø	15	22	30	38	46	54	60	66	78
	18	27	36	45	54	63	72	78	90
Diam. Ø	18	27	36	45	54	63	72	78	90
	21	32	42	52	62	72	81	90	102
Diam. Ø	21	32	42	52	62	72	81	90	102
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Diam. Ø	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	28	42	56	70	84	100	116	132	150
Diam. Ø	28	42	56	70	84	100	116	132	150
	32	48	64	80	96	112	128	144	168
Diam. Ø	32	48	64	80	96	112	128	144	168
	36	54	72	90	108	126	144	162	180
Diam. Ø	36	54	72	90	108	126	144	162	180
	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Diam. Ø	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	45	68	90	112	135	158	180	202	225
Diam. Ø	45	68	90	112	135	158	180	202	225
	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Diam. Ø	50	75	100	125	150	175	200	225	250
	55	83	110	138	165	193	220	247	275
Diam. Ø	55	83	110	138	165	193	220	247	275
	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Diam. Ø	60	90	120	150	180	210	240	270	300
	65	99	132	165	200	235	270	305	330
Diam. Ø	65	99	132	165	200	235	270	305	330
	70	108	144	180	216	252	288	324	360
Diam. Ø	70	108	144	180	216	252	288	324	360
	75	117	156	195	232	270	308	346	384
Diam. Ø	75	117	156	195	232	270	308	346	384
	80	126	168	210	252	294	336	378	420
Diam. Ø	80	126	168	210	252	294	336	378	420
	85	135	180	225	270	315	360	405	450
Diam. Ø	85	135	180	225	270	315	360	405	450
	90	144	192	240	288	336	384	432	480
Diam. Ø	90	144	192	240	288	336	384	432	480
	95	153	204	255	306	354	402	450	498
Diam. Ø	95	153	204	255	306	354	402	450	498
	100	162	216	270	324	378	426	474	522
Diam. Ø	100	162	216	270	324	378	426	474	522
	105								

	Capota	4 x 6,5	6 x 9	8 x 12	10 x 15	12 x 21	15 x 28	18 x 36	21 x 42
Diam. Ø	8	12	15	21	28	36	42	48	60
	10	15	21	28	36	42	48	54	66
Diam. Ø	10	15	21	28	36	42	48	54	66
	12	18	25	32	40	48	54	60	72
Diam. Ø	12	18	25	32	40	48	54	60	72
	15	22	30	38	46	54	60	66	78
Diam. Ø	15	22	30	38	46	54	60	66	78
	18	27	36	45	54	63	72	78	90
Diam. Ø	18	27	36	45	54	63	72	78	90
	21	32	42	52	62	72	81	90	102
Diam. Ø	21	32	42	52	62	72	81	90	102
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Diam. Ø	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	28	42	56	70	84	100	116	132	150
Diam. Ø	28	42	56	70	84	100	116	132	150
	32	48	64	80	96	112	128	144	168
Diam. Ø	32	48	64	80	96	112	128	144	168
	36	54	72	90	108	126	144	162	180
Diam. Ø	36	54	72	90	108	126	144	162	180
	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Diam. Ø	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	45	68	90	112	135	158	180	202	225
Diam. Ø	45	68	90	112	135	158	180	202	225
	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Diam. Ø	50	75	100	125	150	175	200	225	250
	55	83	110	138	165	193	220	247	275
Diam. Ø	55	83	110	138	165	193	220	247	275
	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Diam. Ø	60	90	120	150	180	210	240	270	300
	65	99	132	165	200	235	270	305	330
Diam. Ø	65	99	132	165	200	235	270	305	330
	70	108	144	180	216	252	288	324	360
Diam. Ø	70	108	144	180	216	252	288	324	360
	75	117	156	195	232	270	308	346	384
Diam. Ø	75	117	156	195	232	270	308	346	384
	80	126	168	210	252	294	336	378	420
Diam. Ø	80	126	168	210	252	294	336	378	420
	85	135	180	225	270	315	360	405	450
Diam. Ø	85	135	180	225	270	315	360	405	450
	90	144	192	240	288	336	384	432	480
Diam. Ø	90	144	192	240	288	336	384	432	480
	95	153	204	255	306	354	402	450	498
Diam. Ø	95	153	204	255	306	354	402	450	498
	100	162	216	270	324	378	426	474	522
Diam. Ø	100	162	216	270	324	378	426	474	522
	105								

	Capota	4 x 6,5	6 x 9	8 x 12	10 x 15	12 x 21	15 x 28	18 x 36	21 x 42
Diam. Ø	8	12	15	21	28	36	42	48	60
	10	15	21	28	36	42	48	54	66
Diam. Ø	10	15	21	28	36	42	48	54	66
	12	18	25	32	40	48	54	60	72
Diam. Ø	12	18	25	32	40	48	54	60	72
	15	22	30	38	46	54	60	66	78
Diam. Ø	15	22	30	38	46	54	60	66	78
	18	27	36	45	54	63	72	78	90
Diam. Ø	18	27	36	45	54	63	72	78	90
	21	32	42	52	62	72	81	90	102
Diam. Ø	21	32	42	52	62	72	81	90	102
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Diam. Ø	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	28	42	56	70	84	100	116	132	150
Diam. Ø	28	42	56	70	84	100	116	132	150
	32	48	64	80	96	112	128	144	168
Diam. Ø	32	48	64	80	96	112	128	144	168
	36	54	72	90	108	126	144	162	180
Diam. Ø	36	54	72	90	108	126	144	162	180
	40	60	80	100	120	140	160	180	200
Diam. Ø	40	60	80	100	120	140	160	180	200
	45	68	90	112	135	158	180	202	225
Diam. Ø	45	68	90	112	135	158	180	202	225
	50	75	100	125	150	175	200	225	250
Diam. Ø	50	75	100	125	150	175	200	225	250
	55	83	110	138	165	193	220	247	275
Diam. Ø	55	83	110	138	165	193	220	247	275
	60	90	120	150	180	210	240	270	300
Diam. Ø	60	90	120	150	180	210	240	270	300
	65	99	132	165	200	235	270	305	330
Diam. Ø	65	99	132	165	200	235	270	305	330
	70	108	144	180	216	252	288	324	360
Diam. Ø	70	108	144	180	216	252	288	324	360
	75	117	156	195	232	270	308	346	384
Diam. Ø	75	117	156	195	232	270	308	346	384
	80	126	168	210	252	294	336	378	420
Diam. Ø	80	126	168	210	252	294	336	378	420
	85	135	180	225	270	315	360	405	450
Diam. Ø	85	135	180	225	270	315	360	405	450
	90	144	192	240	288	336	384	432	480
Diam. Ø	90	144	192	240	288	336	384	432	480
	95	153	204	255	306	354	402	450	498
Diam. Ø	95	153	204	255	306	354	402	450	498
	100	162	216	270	324	378	426	474	522
Diam. Ø	100	162	216	270	324	378	426	474	522
	105								

	Capota	4 x 6,5	6 x 9	8 x 12	10 x 15	12 x 21	15 x 28	18 x 36	21 x 42
Diam. Ø	8	12	15	21	28	36	42	48	60
	10	15	21	28	36	42	48	54	66
Diam. Ø	10	15	21	28	36	42	48	54	66
	12	18	25	32	40	48	54	60	72
Diam. Ø	12	18	25	32	40	48	54	60	72
	15	22	30	38	46	54	60	66	78
Diam. Ø	15	22	30	38	46	54	60	66	78
	18	27	36	45	54	63	72	78	90
Diam. Ø	18	27	36	45	54	63	72	78	90
	21	32	42	52	62	72	81	90	102
Diam. Ø	21	32	42	52	62	72	81	90	102
	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Diam. Ø	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	28	42	56	70	84	100	116	132	150
Diam. Ø	28	42	56	70	84	100	116	1	



Abmessungen / Technische Daten:

Stahlplatte 100x100cm zum Verschrauben auf tragfähigem Untergrund (Beton) - Sonderanfertigung, Preis auf Anfrage

Produktinformation

Polyesterschutzhülle (schützt das Tuch bei geschlossenem Zustand des Sonnenschirms effektiv vor Verschmutzung)
Teleskopstange (erleichtert das Überziehen und Entfernen der Schutzhülle)

Auf Anfrage sind individuelle Tuchbedruckungen möglich – z. B. Ihr Logo, Name oder frei wählbare Motive.

Produktbeschreibung

UHLMANN Typ TLX Großschirm 7,5 × 7,5 m – quadratisch

Der UHLMANN Typ TLX Großschirm in quadratischer Form (7,5 × 7,5 m) steht für maximale Präsenz und klare architektonische Ästhetik im Außenraum. Mit einer Schattenfläche von über 56 m² zählt dieser Sonnenschirm zu den eindrucksvollsten Modellen seiner Klasse – konzipiert für Hotels, Resorts, öffentliche Plätze, Gastronomie und Eventflächen, die eine großzügige, stilvolle Beschattungslösung erfordern.

Die präzise Teleskoptechnik mit doppelt übersetztem Getriebe sorgt für ein komfortables Öffnen und Schließen über Tischhöhe, selbst bei großen Formaten. Die verstärkten Aluminiumstreben und der 110 mm Mast garantieren hohe Stabilität, selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen.

Optisch überzeugt der TLX durch seine symmetrische, ausgewogene Form und die Kombination aus klaren Linien und technischer Eleganz. Das hochwertige Sunacryl®-Tuch ist UV-beständig, wasserabweisend und farbstabil. Auf Wunsch können Mast, Gestell und Tuch individuell konfiguriert werden – in klassischem Weiß, dezentem Grau oder in Ihrer Unternehmensfarbe.

Optional stehen integrierte LED-Beleuchtung, Heizstrahler, Regenrinnen, Branding oder Seitenwände zur Verfügung. So wird der UHLMANN TLX 7,5 × 7,5 m zur idealen Lösung für exklusive Außenbereiche, die Design, Funktionalität und Langlebigkeit auf höchstem Niveau verlangen.

über Uhlmann

Uhlmann Sonnenschirme – Deutsche Handwerkskunst seit 1992

Wer einen Uhlmann Sonnenschirm kauft, entscheidet sich für echte deutsche Qualitätsarbeit. Seit der Gründung im Jahr 1992 fertigt das Unternehmen im baden-württembergischen Uttenweiler-Denting Sonnenschirme für höchste Ansprüche – Made in Germany und mit Leidenschaft bis ins kleinste Detail.

Unter der Leitung von Christian Maar entstehen in der hauseigenen Manufaktur robuste, langlebige und formschöne Großschirme, die durch Funktionalität, Ästhetik und Solidität überzeugen. Rund 40 Mitarbeiter sorgen ganzjährig dafür, dass jedes Produkt den hohen Qualitätsstandards von Uhlmann Sonnenschirme entspricht – von der Auswahl der Materialien bis zur finalen Montage.

Sonnenschirme Made in Germany – Qualität, die begeistert

Uhlmann Sonnenschirme werden ausschließlich in Deutschland produziert. Die Besspannungen fertigen erfahrene Mitarbeiter aus hochwertigen Stoffen, mit stabilen Saumbändern und eleganten Farbeffekten, die jedem Außenbereich ein besonders stilvolles Ambiente verleihen. Auch Druckarbeiten, Sonderanfertigungen und der Winterservice werden am Standort in Deutschland ausgeführt – für ein rundum perfektes Ergebnis.

Das Sortiment umfasst Großschirme in runder, quadratischer oder rechteckiger Form mit Flächengrößen von 4 m² bis über 78 m². Dazu stehen zahlreiche Stofffarben, Sonderbeschichtungen und praktisches Zubehör wie Beleuchtung, Heizstrahler oder Bodenbefestigungen zur Auswahl. Ob für Gastronomie, Hotellerie, öffentliche Einrichtungen oder private Gärten – Uhlmann liefert maßgeschneiderte Lösungen, die in Sachen Design, Stabilität und Windresistenz Maßstäbe setzen.

Produktinformation

Ausgezeichnete Innovation – der Starkwindschirm des Jahres

Mit dem innovativen Starkwindschirm, ausgezeichnet als eine der „Lösungen des Jahres 2021“ beim renommierten Wettbewerb „Gärten des Jahres“, beweist Uhlmann seine Kompetenz und Innovationskraft. Das Unternehmen zählt zu den führenden Sonnenschirm-Herstellern Deutschlands und beliefert neben europäischen Kunden auch Partner in den USA über den Generalimporteur J. R. Partners in Kalifornien.

Alles rund um Ihren Kauf

Individuelle Angebote mit Haltung

Fragen? Antworten gibt's hier

Versand, wie er sein sollte.

Bonusprogramm

Aktuelle Deals %







Unser Showroom in Rüsselsheim

Echte Projekte, echte Qualität










Material, Pflege & Zubehör

verfügbare Optionen












Mast & Gestängefarbe

					
RAL 9016	RAL 9001 (+235,00 €)	RAL 7001 (+235,00 €)	RAL 7004 (+235,00 €)	RAL 7005 (+235,00 €)	RAL 7012 (+235,00 €)
					
RAL 7015 (+235,00 €)	RAL 7016 (+235,00 €)	RAL 7037 (+235,00 €)	RAL 9005 (+235,00 €)	RAL 9006 (+235,00 €)	RAL 9022 (+235,00 €)










Produktinformation

 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)
 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)

Produktinformation

 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)
 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)
 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)

Produktinformation

 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)
 RAL 7009 (+235,00 €)	 RAL 8000 (+235,00 €)	 RAL 8007 (+235,00 €)	 RAL 8012 (+235,00 €)		


Uhlmann Tuchfarbe

Produktinformation


0001 RAL 9003 Weiß 0001	7133 RAL 9001 Naturel 7133	7548 RAL 1015 Ivoire 7548	6318 RAL 1017 Blé 6318	0681 RAL 1001 Dune 0681	6196 RAL 7047 Pierre 6196
8203 RAL 7012 Ardoise 8203	6028 RAL 9011 Noir 6028	6688 RAL 6034 Turquoise 6688	6720 RAL 5024 Saphir 6720	0017 RAL 5017 Bleu 0017	7264 RAL 5002 Océan 7264
6022 RAL 5013 Marine 6022	U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	6687 RAL 6005 Forêt 6687	0003 RAL 6029 Vert 0003	6316 RAL 1003 Jaune 6316
0018 RAL 2004 Orange 0018	0020 RAL 3020 Vermillon 0020	3914 RAL 3003 Rouge 3914	8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	0613 RAL 8011 Marron 0613	

Volant

Produktinformation




ohne Volant



mit Volant (+930,00 €)

Schutzhülle PVC / Acryl



nein




Polyester (+430,00 €)



Polyester + Teleskopstange (+575,00 €)

Bodenstand

Produktinformation



ohne Schirmständer



Bodenhülse mit Scharnier
(+865,00 €)



Bodenplatte 50x50 cm
(+1.230,00 €)



Standrahmen (+1.490,00 €)